

#### 4.2 จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ได้จัดบริการด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2568 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากรและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมต่อไป





ที่ สธ ๐๔๒๗/๒๕๒๗

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐  
ถนนพรหมเทพ อำเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

✓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบสุขภาพตามความเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการตรวจสอบสุขภาพตามความเสี่ยง

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ได้จัดบริการด้านอาชีวอนามัยและตรวจสอบสุขภาพตามความเสี่ยง  
จากการทำงานให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และเชิญบุคลากรจากสำนักงาน  
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้บริการตรวจสอบสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพ  
ตามความเสี่ยงฯ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จึงขอแจ้งผลตรวจฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ  
เฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากรและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมต่อไป รายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุขุม

(นางสุขุม สิริวงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐

จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๔๕๒๔ ๓๒๓๖





| ลำดับ | ชื่อ - สกุล                | อายุ<br>(ปี) | กลุ่มงาน/แผนก          | ผลการทดสอบ        |       |        |                    |       |        |                  |               |                   |                 | การแปลผล |              |   |                  |
|-------|----------------------------|--------------|------------------------|-------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|--------------|---|------------------|
|       |                            |              |                        | การมองเห็นระยะไกล |       |        | การมองเห็นระยะใกล้ |       |        | ตาเข<br>ซ่อนเร้น | การ<br>รวมภาพ | กระเษะ<br>ความลึก | การ<br>รับรู้สี |          | ลาน<br>สายตา |   |                  |
|       |                            |              |                        | 2 ตา              | ตาขวา | ตาซ้าย | 2 ตา               | ตาขวา | ตาซ้าย |                  |               |                   |                 |          |              |   |                  |
|       |                            |              |                        |                   |       |        |                    |       |        |                  |               |                   |                 |          |              |   |                  |
| 12    | นางสาววลัยพร ทิพย์รักษา    | 43           | งานอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ  | ✗                 | ✗     | ✗      | ✓                  | ✓     | ✗      | ✓                | ✓             | ✗                 | ✓               | ✗        | ✓            | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 13    | นางวิชุดา ประสาร           | 32           | งานอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ  | ✗                 | ✗     | ✗      | ✓                  | ✗     | ✗      | ✓                | ✓             | ✓                 | ✓               | ✗        | ✓            | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 14    | นางสาวชลลดา ป้องคร่ำ       | 32           | งานอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ  | ✗                 | ✗     | ✗      | ✓                  | ✓     | ✗      | ✓                | ✗             | ✓                 | ✓               | ✗        | ✓            | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 15    | นายนคร เวฬุวนารักษ์        | 25           | งานอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ  | ✓                 | ✓     | ✓      | ✓                  | ✓     | ✓      | ✓                | ✓             | ✓                 | ✓               | ✓        | ✓            | - | เหมาะสมกับงาน    |
| 16    | นางสาวรัชฎาพร พลชัย        | 23           | งานอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ  | ✗                 | ✗     | ✗      | ✓                  | ✗     | ✗      | ✓                | ✓             | ✓                 | ✓               | ✗        | ✓            | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 17    | นายदनุเดช บัวศรี           | 27           | พนักงานแปล             | ✓                 | ✗     | ✓      | ✓                  | ✓     | ✓      | ✓                | ✓             | ✓                 | ✓               | -        | -            | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 18    | นางสาวนงลักษณ์ เหลาเพียร   | 42           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้  | ✓                 | ✓     | ✓      | ✗                  | ✗     | ✓      | ✗                | ✓             | ✗                 | ✓               | ✓        | ✓            | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 19    | นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทร์     | 52           | พนักงานแปล             | ✓                 | ✓     | ✓      | ✗                  | ✗     | ✓      | ✗                | ✓             | ✗                 | ✓               | -        | -            | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 20    | นางสาวพรทิพย์ นามวิชา      | 33           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้  | ✓                 | ✓     | ✓      | ✗                  | ✗     | ✗      | ✗                | ✗             | ✗                 | ✓               | ✗        | ✓            | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 21    | นายเลิศบัญญัติษฐ์ อินธิเดช | 38           | พนักงานแปล             | ✗                 | ✗     | ✗      | ✓                  | ✓     | ✓      | ✓                | ✓             | ✓                 | ✗               | -        | -            | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 22    | นายชาญชนะ ชะชีฟ้า          | 31           | พนักงานแปล             | ✗                 | ✗     | ✗      | ✓                  | ✓     | ✓      | ✓                | ✓             | ✓                 | ✗               | -        | -            | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 23    | นางวรรณวรรณ วิเศษหมื่น     | 51           | งานการพยาบาลผู้คลอด    | ✗                 | ✗     | ✗      | ✓                  | ✗     | ✗      | ✓                | ✓             | ✓                 | ✓               | ⚠        | ⚠            | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 24    | นางอรพิน ผ่องศิลป์         | 51           | งานการพยาบาลผู้คลอด    | ✗                 | ✗     | ✗      | ✓                  | ✗     | ✗      | ✗                | ✗             | ✗                 | ✓               | ✓        | ✓            | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 25    | นางสาวณัฐมล นันทะเสน       | 27           | งานการพยาบาลผู้คลอด    | ✗                 | ✗     | ✗      | ✓                  | ✓     | ✓      | ✓                | ✓             | ✓                 | ✓               | ✗        | ✓            | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 26    | นางวรจิตร หล้าแหล่ง        | 49           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้  | ✗                 | ✗     | ✗      | ✗                  | ✗     | ✗      | ✗                | ✗             | ✗                 | ✓               | ✗        | ✓            | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 27    | นางณัฐณิชา ศรีนา           | 46           | งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก | ✓                 | ✓     | ✓      | ✗                  | ✗     | ✗      | ✗                | ✗             | ✗                 | ✓               | ✗        | ✓            | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 28    | นางสาวศรีอำกร คำศรี        | 49           | งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก | ✓                 | ✓     | ✓      | ✗                  | ✗     | ✗      | ✗                | ✗             | ✗                 | ✓               | ✗        | ⚠            | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 29    | นางสาวชนากานต์ ยนจอหอ      | 43           | งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก | ✗                 | ✗     | ✗      | ✓                  | ✓     | ✓      | ✓                | ✓             | ✓                 | ✓               | ✗        | ✗            | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |



| ลำดับ | ชื่อ - สกุล                   | อายุ<br>(ปี) | กลุ่มงาน/แผนก          | ผลการทดสอบ        |       |        |      |      |       |                    |      |       |        | การแปลผล |                  |               |                            |                     |              |
|-------|-------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|-------|--------|------|------|-------|--------------------|------|-------|--------|----------|------------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------|
|       |                               |              |                        | การมองเห็นระยะไกล |       |        |      |      |       | การมองเห็นระยะใกล้ |      |       |        |          | ตาเข<br>ซ่อนเร้น | การ<br>รวมภาพ | กระเ<br>ยยะ<br>ความ<br>ลึก | การ<br>รับรู้<br>สี | ลาน<br>สายตา |
|       |                               |              |                        | ตาขวา             |       | ตาซ้าย |      | 2 ตา | ตาขวา | ตาซ้าย             | 2 ตา | ตาขวา | ตาซ้าย |          |                  |               |                            |                     |              |
|       |                               |              |                        | 2 ตา              | ตาขวา | ตาซ้าย | 2 ตา |      |       |                    |      |       |        |          |                  |               |                            |                     |              |
| 30    | นางสาวชัชฎาภรณ์ ศิริจินดา     | 42           | งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก | ✗                 | ✗     | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗                  | ✗    | ✗     | ✗      | ✗        | !                | !             | -                          | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ    |              |
| 31    | นางสิริวิมล วรรณโพธิ์         | 47           | งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก | ✓                 | ✓     | ✓      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗                  | ✗    | ✗     | ✗      | ✗        | ✗                | ✗             | -                          | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ    |              |
| 32    | นางสาววิชุดา สิงห์สวัสดิ์     | 28           | งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก | ✗                 | ✗     | ✗      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓                  | ✓    | ✓     | ✓      | ✓        | ✗                | ✗             | -                          | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ    |              |
| 33    | นางสาวสุสันต์ พิมพ์เสน        | 27           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้  | ✗                 | ✗     | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗                  | ✓    | ✓     | ✓      | ✓        | ✗                | ✗             | -                          | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ    |              |
| 34    | นางสาวพิจิตรา ประเสริฐสุดศิริ | 35           | พนักงานบริการ          | ✗                 | ✗     | ✗      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓                  | ✓    | ✓     | ✓      | ✓        | ✗                | ✗             | -                          | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ    |              |
| 35    | นางสาวอัญชลี มณีจันทร์        | 27           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้  | ✓                 | ✗     | ✗      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓                  | ✓    | ✓     | ✓      | ✓        | ✗                | ✗             | -                          | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ    |              |
| 36    | นางจงจิต จ่าปาซิด             | 51           | งานการพยาบาลผู้ป่วยใน  | ✓                 | ✓     | ✓      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗                  | ✓    | ✓     | ✓      | ✓        | ✗                | ✗             | -                          | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ    |              |
| 37    | นางสาวพรศรี มะณีวงศ์          | 39           | งานการพยาบาลผู้ป่วยใน  | ✓                 | ✓     | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓                  | ✓    | ✓     | ✓      | ✓        | ✓                | ✓             | -                          | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ    |              |
| 38    | นายธวัชชัย สิงห์หอม           | 32           | งานการพยาบาลผู้ป่วยใน  | ✗                 | ✗     | ✗      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓                  | ✓    | ✓     | ✓      | ✓        | ✓                | ✓             | -                          | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ    |              |
| 39    | นางสาวกชรัชช์ รัชตะธนิกกุล    | 29           | งานการพยาบาลผู้ป่วยใน  | ✓                 | ✓     | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓                  | ✓    | ✓     | ✓      | ✓        | ✓                | ✓             | -                          | เหมาะสมกับงาน       |              |
| 40    | นางสาววรรณภา ชัยสิทธิ์        | 29           | งานการพยาบาลผู้ป่วยใน  | ✗                 | ✗     | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗                  | ✗    | ✗     | ✗      | ✗        | ✗                | ✗             | -                          | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ    |              |
| 41    | นางสาวลลิตา บุญจันทร์         | 31           | งานการพยาบาลผู้ป่วยใน  | ✗                 | ✗     | ✗      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓                  | ✓    | ✓     | ✓      | ✓        | ✗                | ✗             | -                          | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ    |              |
| 42    | นางสาววาสนา พุดตาล            | 27           | งานการพยาบาลผู้ป่วยใน  | ✓                 | ✓     | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓                  | ✓    | ✓     | ✓      | ✓        | ✓                | ✓             | -                          | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ    |              |
| 43    | นางสาวศิริพร โสฬัฒน์          | 23           | งานการพยาบาลผู้ป่วยใน  | ✓                 | ✓     | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓                  | ✓    | ✓     | ✓      | ✓        | ✓                | ✓             | -                          | เหมาะสมกับงาน       |              |
| 44    | นางสาวศิริรัตน์ ทัพย์รักษา    | 25           | งานการพยาบาลผู้ป่วยใน  | ✗                 | ✗     | ✗      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓                  | ✓    | ✓     | ✓      | ✓        | ✓                | ✓             | -                          | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ    |              |
| 45    | นางสาวพรทิพย์ ศิริยานต์       | 23           | งานการพยาบาลผู้ป่วยใน  | ✓                 | ✗     | ✗      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓                  | ✓    | ✓     | ✓      | ✓        | ✓                | ✓             | -                          | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ    |              |
| 46    | นางสาวศิริขวัญ สมศิริ         | 36           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้  | ✓                 | ✓     | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓                  | ✓    | ✓     | ✓      | ✓        | ✓                | ✓             | -                          | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ    |              |
| 47    | นางสาวพิชญธิดา ศรีรักษา       | 30           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้  | ✗                 | ✓     | ✗      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓                  | ✓    | ✓     | ✓      | ✓        | ✓                | ✓             | -                          | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ    |              |



| ลำดับ | ชื่อ - สกุล               | อายุ<br>(ปี) | กลุ่มงาน/แผนก          | ผลการทดสอบ        |   |       |   |        |   |                    |   |       |   | การแปลผล |                  |               |                  |                  |                  |        |  |
|-------|---------------------------|--------------|------------------------|-------------------|---|-------|---|--------|---|--------------------|---|-------|---|----------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--------|--|
|       |                           |              |                        | การมองเห็นระยะไกล |   |       |   |        |   | การมองเห็นระยะใกล้ |   |       |   |          | ตาเข<br>ซ้อนเร้น | การ<br>รวมภาพ | กระยะ<br>ความลึก | การ<br>รับรู้สี  | ลาน<br>สายตา     |        |  |
|       |                           |              |                        | 2 ตา              |   | ตาขวา |   | ตาซ้าย |   | 2 ตา               |   | ตาขวา |   |          |                  |               |                  |                  |                  | ตาซ้าย |  |
|       |                           |              |                        |                   |   |       |   |        |   |                    |   |       |   |          |                  |               |                  |                  |                  |        |  |
| 48    | นางจันทา ศิริจินดา        | 54           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้  | ✗                 | ✗ | ✗     | ✗ | ✗      | ✗ | ✗                  | ✗ | ✗     | ✗ | ✗        | ✗                | ✗             | -                | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |                  |        |  |
| 49    | นางสาวอรนิตย์ เรืองดี     | 35           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้  | ✗                 | ✗ | ✗     | ✗ | ✗      | ✗ | ✗                  | ✗ | ✗     | ✗ | ✗        | ✗                | ✗             | ✗                | -                | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |        |  |
| 50    | นางสาวศุภนิดา ไพฑูรย์     | 28           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้  | ✓                 | ✓ | ✓     | ✓ | ✓      | ✓ | ✓                  | ✓ | ✓     | ✓ | ✓        | ✓                | ✓             | ✓                | -                | เหมาะสมกับงาน    |        |  |
| 51    | นางสาวธาวรัตน์ กาสะเมฆ    | 23           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้  | ✓                 | ✗ | ✓     | ✓ | ✓      | ✓ | ✓                  | ✓ | ✓     | ✓ | ✓        | ✓                | ✓             | ✓                | -                | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |        |  |
| 52    | นางภัทรานิษฐ์ ศรีหนอง     | 41           | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | ✓                 | ✗ | ✓     | ✓ | ✓      | ✗ | ✗                  | ✗ | ✗     | ✗ | ✗        | ✓                | ✗             | ✓                | -                | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |        |  |
| 53    | นายอาทิตย์ แพงมา          | 41           | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | ✓                 | ✓ | ✓     | ✓ | ✓      | ✓ | ✓                  | ✓ | ✓     | ✓ | ✓        | ✓                | ✗             | ✓                | -                | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |        |  |
| 54    | นางสาววราพร ท่าหาญ        | 37           | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | ✗                 | ✗ | ✗     | ✓ | ✓      | ✓ | ✓                  | ✓ | ✓     | ✓ | ✗        | ✓                | ✗             | ✗                | -                | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |        |  |
| 55    | นางสาวกัญญภัทร วิเศษหมื่น | 33           | พนักงานบริการ          | ✓                 | ✓ | ✓     | ✓ | ✓      | ✓ | ✓                  | ✓ | ✓     | ✓ | ✓        | ✓                | ✓             | ✓                | -                | เหมาะสมกับงาน    |        |  |
| 56    | นายสุริยัน แก้วรักษา      | 39           | พนักงานบริการ          | ✓                 | ✓ | ✓     | ✓ | ✓      | ✗ | ✗                  | ✗ | ✗     | ✗ | ✗        | ✓                | ✓             | ✓                | -                | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |        |  |
| 57    | นายพนรัตน์ จรรย์ญา        | 46           | พนักงานแปล             | ✓                 | ✓ | ✓     | ✓ | ✓      | ✓ | ✓                  | ✗ | ✗     | ✗ | ✗        | ✓                | -             | -                | -                | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |        |  |
| 58    | นางสาวศิริลักษณ์ สมศิริ   | 33           | กลุ่มงานสุขภาพจิตจิตัล | ✗                 | ✗ | ✗     | ✓ | ✓      | ✓ | ✓                  | ✓ | ✓     | ✓ | ✓        | ✓                | ✓             | ✓                | -                | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |        |  |
| 59    | นายธีระวัฒน์ ศรีละพันธ์   | 46           | กลุ่มงานสุขภาพจิตจิตัล | ✗                 | ✗ | ✓     | ✓ | ✓      | ✗ | ✗                  | ✗ | ✗     | ✗ | ✗        | ✓                | -             | -                | -                | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |        |  |
| 60    | นางสาวสุวิณี พงษ์สมุทร    | 29           | กลุ่มงานสุขภาพจิตจิตัล | ✓                 | ✓ | ✗     | ✓ | ✓      | ✓ | ✓                  | ✓ | ✓     | ✓ | ✓        | ✓                | ✓             | ✓                | -                | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |        |  |
| 61    | นายธนวัฒน์ หล้าแหล่ง      | 32           | กลุ่มงานสุขภาพจิตจิตัล | ✓                 | ✓ | ✓     | ✓ | ✓      | ✓ | ✓                  | ✓ | ✓     | ✓ | ✗        | ✗                | ✓             | ✓                | -                | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |        |  |
| 62    | นางสาวเอื้อมพร สังฆะพงษ์  | 26           | กลุ่มงานสุขภาพจิตจิตัล | ✓                 | ✗ | ✗     | ✗ | ✗      | ✗ | ✗                  | ✗ | ✗     | ✗ | ✗        | ✓                | -             | -                | -                | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |        |  |
| 63    | นางสมศรี ขนวงค์           | 37           | พนักงานบริการ          | ✓                 | ✗ | ✗     | ✓ | ✓      | ✓ | ✓                  | ✓ | ✓     | ✓ | ✓        | ✓                | ✓             | ✓                | -                | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |        |  |
| 64    | นางสาวประภัสสร สุรวีทย์   | 22           | กลุ่มงานสุขภาพจิตจิตัล | ✓                 | ✗ | ✓     | ✓ | ✓      | ✓ | ✓                  | ✓ | ✓     | ✓ | ✓        | ✓                | ✓             | ✓                | -                | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |        |  |
| 65    | นางมนชญา ลักขมพิไชย       | 47           | กลุ่มงานเภสัชกรรม      | ✗                 | ✗ | ✗     | ✓ | ✓      | ✓ | ✓                  | ✓ | ✓     | ✓ | ✗        | ✓                | ✗             | ✓                | -                | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |        |  |



| ลำดับ | ชื่อ - สกุล                | อายุ<br>(ปี) | กลุ่มงาน/แผนก         | ผลการทดสอบ        |   |       |   |        |   |                    |   |       |   | การแปลผล |                 |               |                          |                     |              |        |  |
|-------|----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|---|-------|---|--------|---|--------------------|---|-------|---|----------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|--|
|       |                            |              |                       | การมองเห็นระยะไกล |   |       |   |        |   | การมองเห็นระยะใกล้ |   |       |   |          | ตาข<br>ซ่อนเร้น | การ<br>รวมภาพ | กระ<br>ยะ<br>ความ<br>ลึก | การ<br>รับรู้<br>สี | ลาน<br>สายตา |        |  |
|       |                            |              |                       | 2 ตา              |   | ตาขวา |   | ตาซ้าย |   | 2 ตา               |   | ตาขวา |   |          |                 |               |                          |                     |              | ตาซ้าย |  |
|       |                            |              |                       |                   |   |       |   |        |   |                    |   |       |   |          |                 |               |                          |                     |              |        |  |
| 66    | นางสาวจกนพรรณ คำตานวงศ์    | 44           | กลุ่มงานเภสัชกรรม     | ✓                 | ✓ | ✓     | ✗ | ✗      | ✗ | ✗                  | ✗ | ✗     | ✓ | ✓        | ✗               | ✓             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ         |                     |              |        |  |
| 67    | นางสาวสุดารัตน์ บุตรมั่ง   | 24           | กลุ่มงานเภสัชกรรม     | ✓                 | ✓ | ✓     | ✓ | ✓      | ✓ | ✗                  | ✗ | ✗     | ✓ | ✓        | ✓               | ✓             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ         |                     |              |        |  |
| 68    | นายคณพศ คำมะกุล            | 23           | กลุ่มงานเภสัชกรรม     | ✗                 | ✗ | ✗     | ✗ | ✗      | ✓ | ✓                  | ✓ | ✓     | ✓ | ✓        | ✗               | ✓             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ         |                     |              |        |  |
| 69    | นายพรพิทักษ์ อูราเลิศ      | 55           | พนักงานบริการ         | ✗                 | ✗ | ✗     | ✗ | ✗      | ✗ | ✗                  | ✗ | ✗     | ✓ | ✓        | ⚠               | ⚠             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ         |                     |              |        |  |
| 70    | นางสาวทองพูน สุระสิงห์     | 39           | พนักงานบริการ         | ✓                 | ✓ | ✓     | ✗ | ✗      | ✓ | ✓                  | ✗ | ✗     | ✓ | ✓        | ✓               | ✓             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ         |                     |              |        |  |
| 71    | นางสาวปิยญา สิทธิพร        | 27           | พนักงานบริการ         | ✓                 | ✗ | ✗     | ✗ | ✗      | ✗ | ✗                  | ✗ | ✗     | ✓ | ✓        | ✓               | ✓             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ         |                     |              |        |  |
| 72    | นางสาวนวรรรัตน์ สังขะพงษ์  | 21           | กลุ่มงานเภสัชกรรม     | ✗                 | ✗ | ✗     | ✗ | ✗      | ✗ | ✗                  | ✗ | ✗     | ✗ | ✓        | ✗               | ⚠             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ         |                     |              |        |  |
| 73    | นางสาวจิรวรรณ ไพรบึง       | 42           | กลุ่มงานเภสัชกรรม     | ✓                 | ✗ | ✗     | ✗ | ✗      | ✓ | ✗                  | ✗ | ✗     | ✗ | ✓        | ✓               | ✓             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ         |                     |              |        |  |
| 74    | นายถนัดกิจ คมะบุตร         | 35           | กลุ่มงานเภสัชกรรม     | ✗                 | ✗ | ✗     | ✗ | ✗      | ✓ | ✓                  | ✓ | ✓     | ✓ | ✓        | ✗               | ✓             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ         |                     |              |        |  |
| 75    | นางสาวอัจฉริยา สีหะวงศ์    | 28           | กลุ่มงานเภสัชกรรม     | ✗                 | ✗ | ✗     | ✗ | ✗      | ✓ | ✓                  | ✓ | ✓     | ✓ | ✓        | ✗               | ⚠             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ         |                     |              |        |  |
| 76    | นางสาวกัลยาณี วันศิริรัตน์ | 26           | พนักงานบริการ         | ✓                 | ✓ | ✓     | ✓ | ✗      | ✗ | ✗                  | ✗ | ✗     | ✓ | ✓        | ✓               | ✓             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ         |                     |              |        |  |
| 77    | นางสาวนริภานต์ ศรีจันทร์   | 36           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้ | ✓                 | ✓ | ✓     | ✓ | ✓      | ✓ | ✓                  | ✓ | ✓     | ✓ | ✓        | ✓               | ✓             | เหมาะสมกับงาน            |                     |              |        |  |
| 78    | นางนิตยา ปิตธา             | 49           | กลุ่มงานบริหารทั่วไป  | ✗                 | ✗ | ✗     | ✗ | ✗      | ✗ | ✗                  | ✗ | ✗     | ✗ | ✓        | ✓               | ✓             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ         |                     |              |        |  |
| 79    | นางสุภาพร พรหมธ            | 37           | งานการเงินและบัญชี    | ✗                 | ✗ | ✗     | ✗ | ✗      | ✓ | ✓                  | ✓ | ✓     | ✓ | ✓        | ✓               | ✓             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ         |                     |              |        |  |
| 80    | นายศรัณย์ ชำนาญระเบียบกิจ  | 39           | งานธุรการ             | ✓                 | ✗ | ✗     | ✗ | ✗      | ✓ | ✓                  | ✓ | ✓     | ✗ | ✓        | ✓               | ✓             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ         |                     |              |        |  |
| 81    | นายบัณฑิต หล้าแหล่ง        | 56           | พนักงานขับรถยนต์      | ✓                 | ✓ | ✓     | ✓ | ✓      | ✗ | ✗                  | ✗ | ✗     | ✗ | ✓        | ✓               | ✓             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ         |                     |              |        |  |
| 82    | นางสาววาสนา หุ้มท่อ        | 37           | งานการเงินและบัญชี    | ✓                 | ✗ | ✓     | ✓ | ✗      | ✗ | ✗                  | ✗ | ✗     | ✓ | ✓        | ✓               | ✓             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ         |                     |              |        |  |
| 83    | นายจีระศักดิ์ ทองทิพย์     | 25           | พนักงานเก็บเงิน       | ✗                 | ✗ | ✗     | ✗ | ✗      | ✗ | ✗                  | ✗ | ✗     | ✗ | ✓        | ✓               | ✓             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ         |                     |              |        |  |



[illegible]



| ลำดับ | ชื่อ - สกุล             | อายุ<br>(ปี) | กลุ่มงาน/แผนก              | ผลการทดสอบ        |   |       |   |        |   |                    |       |        |                 | การแปลผล |               |                             |                     |              |
|-------|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|---|-------|---|--------|---|--------------------|-------|--------|-----------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
|       |                         |              |                            | การมองเห็นระยะไกล |   |       |   |        |   | การมองเห็นระยะใกล้ |       |        | ตาข<br>ซ่อนเร้น |          | การ<br>รวมภาพ | กระเษ<br>ยยะ<br>ความ<br>ลึก | การ<br>รับรู้<br>สี | ลาน<br>สายตา |
|       |                         |              |                            | 2 ดา              |   | ตาขวา |   | ตาซ้าย |   | 2 ดา               | ตาขวา | ตาซ้าย |                 |          |               |                             |                     |              |
|       |                         |              |                            |                   |   |       |   |        |   |                    |       |        |                 |          |               |                             |                     |              |
| 102   | นายชัยชนะ บัวหอม        | 39           | งานซักฟอก                  | ✗                 | ✗ | ✗     | ✗ | ✗      | ✓ | ✓                  | ✓     | ✗      | ✗               | -        | -             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ            |                     |              |
| 103   | นายพนมศักดิ์ สุขอินทร์  | 40           | พนักงานขับรถยนต์           | ✓                 | ✓ | ✓     | ✓ | ✓      | ✓ | ✓                  | ✓     | ✓      | ✓               | ✓        | ✓             | เหมาะสมกับงาน               |                     |              |
| 104   | นางสาวกม ศรีโศดำ        | 46           | พนักงานทำความสะอาด         | ✗                 | ✗ | ✗     | ✗ | ✗      | ✗ | ✗                  | ✗     | ✗      | ✓               | -        | -             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ            |                     |              |
| 105   | นางรัตนภรณ์ ภูทองเพชร   | 49           | พนักงานทำความสะอาด         | ✓                 | ✓ | ✗     | ✗ | ✗      | ✗ | ✗                  | ✗     | ✓      | ✓               | -        | -             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ            |                     |              |
| 106   | นางยุพา แก้วศรี         | 33           | พนักงานทำความสะอาด         | ✗                 | ✗ | ✗     | ✗ | ✗      | ✓ | ✗                  | ✓     | ✓      | ✓               | -        | -             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ            |                     |              |
| 107   | นางรัตน์ พลเสนา         | 51           | พนักงานทำความสะอาด         | ✓                 | ✓ | ✓     | ✓ | ✗      | ✗ | ✗                  | ✗     | ✗      | ✗               | -        | -             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ            |                     |              |
| 108   | นายทวี สิทธิพร          | 53           | งานรักษาความปลอดภัย        | ✓                 | ✓ | ✓     | ✓ | ✗      | ✗ | ✗                  | ✗     | ✓      | ✓               | -        | -             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ            |                     |              |
| 109   | นายจรัส แพงศรี          | 41           | งานรักษาความปลอดภัย        | ✗                 | ✗ | ✗     | ✗ | ✗      | ✗ | ✗                  | ✗     | ✗      | ✓               | -        | -             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ            |                     |              |
| 110   | นางสาวราตรี แก้วรักษา   | 43           | พนักงานประกอบอาหาร         | ✓                 | ✗ | ✓     | ✓ | ✗      | ✓ | ✗                  | ✓     | ✓      | ✓               | -        | -             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ            |                     |              |
| 111   | นายณันทวัฒน์ โนนสังข์   | 29           | พนักงานขับรถยนต์           | ✓                 | ✓ | ✓     | ✓ | ✓      | ✓ | ✓                  | ✓     | ✓      | ✓               | ✓        | ✓             | เหมาะสมกับงาน               |                     |              |
| 112   | นางสาวจันทรมณี พลเสนา   | 39           | พนักงานทำความสะอาด         | ✓                 | ✓ | ✓     | ✗ | ✗      | ✓ | ✗                  | ✗     | ✗      | ✓               | -        | -             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ            |                     |              |
| 113   | นายอิทธิพัทธ์ จันทะเกษ  | 43           | พนักงานบริการ/อาคารสถานที่ | ✓                 | ✓ | ✓     | ✓ | ✓      | ✗ | ✗                  | ✗     | ✓      | ✓               | -        | -             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ            |                     |              |
| 114   | นางชญานิศ อินธิราช      | 48           | พนักงานทำความสะอาด         | ✗                 | ✗ | ✗     | ✗ | ✗      | ✗ | ✗                  | ✗     | ✓      | ✓               | -        | -             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ            |                     |              |
| 115   | นายธนกร นวลละออง        | 31           | พนักงานขับรถยนต์           | ✓                 | ✓ | ✓     | ✓ | ✓      | ✓ | ✓                  | ✓     | ✓      | ✓               | ✗        | ✓             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ            |                     |              |
| 116   | นายบวร ลักขมณีพิเชษฐ์   | 49           | กลุ่มงานทันตกรรม           | ✓                 | ✓ | ✓     | ✓ | ✓      | ✓ | ✓                  | ✓     | ✓      | ✓               | ✗        | -             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ            |                     |              |
| 117   | นางสาวอัจฉริยา อัครบุตร | 45           | กลุ่มงานทันตกรรม           | ✓                 | ✓ | ✓     | ✓ | ✓      | ✓ | ✓                  | ✓     | ✓      | ✓               | ✓        | -             | เหมาะสมกับงาน               |                     |              |
| 118   | นายพนมมิตร ย้อยสร้อยสุด | 34           | กลุ่มงานทันตกรรม           | ✓                 | ✓ | ✗     | ✓ | ✓      | ✓ | ✗                  | ✗     | ✓      | ✓               | ✗        | -             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ            |                     |              |
| 119   | นางทิพยาภา ทาระสาย      | 58           | กลุ่มงานทันตกรรม           | ✓                 | ✓ | ✗     | ✗ | ✗      | ✗ | ✗                  | ✗     | ✓      | ✗               | ✗        | -             | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ            |                     |              |



| ลำดับ | ชื่อ - สกุล             | อายุ<br>(ปี) | กลุ่มงาน/แผนก         | ผลการทดสอบ         |       |        |      |           |                   |             |              |   |   |   | การแปลผล         |
|-------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-------|--------|------|-----------|-------------------|-------------|--------------|---|---|---|------------------|
|       |                         |              |                       | การมองเห็นระยะใกล้ |       |        | ตาเข | การรวมภาพ | กระแยะ<br>ความลึก | การรับรู้สี | ลาน<br>สายตา |   |   |   |                  |
|       |                         |              |                       | การมองเห็นระยะไกล  |       |        |      |           |                   |             |              |   |   |   |                  |
|       |                         |              |                       | 2 ตา               | ตาขวา | ตาซ้าย |      |           |                   |             |              |   |   |   |                  |
| 120   | นางสาววนิดา พุดซ้อน     | 29           | กลุ่มงานทันตกรรม      | ✗                  | ✗     | ✗      | ✓    | ✓         | ✗                 | ✓           | ✓            | ✗ | ✓ | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 121   | นางกัณหา นิสวงศ์        | 59           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้ | ✓                  | ✗     | ✓      | ✗    | ✗         | ✗                 | ✗           | ✗            | ✗ | ✓ | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 122   | นางเพชรรัตน์ จันทศรี    | 51           | ผู้ช่วยทันตแพทย์      | ✓                  | ✓     | ✓      | ✗    | ✗         | ✗                 | ✗           | ✓            | ✓ | ✓ | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 123   | นางสร้อยญา ชุ่มเสนา     | 29           | ผู้ช่วยทันตแพทย์      | ✓                  | ✗     | ✓      | ✓    | ✓         | ✓                 | ✓           | ✗            | ✗ | ✓ | ✓ | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 124   | นางนงเยาว์ สมศิริ       | 57           | แพทย์แผนไทยฯ          | ✗                  | ✗     | ✗      | ✗    | ✗         | ✗                 | ✗           | ✗            | ✗ | ✗ | ✓ | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 125   | นางสาวสมฤทัย พรณรัตน์   | 34           | แพทย์แผนไทยฯ          | ✓                  | ✗     | ✗      | ✓    | ✓         | ✓                 | ✓           | ✓            | ✓ | ✓ | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 126   | นางสาวสุธิดา สวัสดิ์ราช | 30           | พนักงานช่วยการพยาบาล  | ✓                  | ✗     | ✓      | ✗    | ✗         | ✗                 | ✗           | ✗            | ✗ | ✓ | ✓ | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 127   | นางสาวอัญญา คำเพระ      | 27           | นักวิชาการสาธารณสุข   | ✗                  | ✗     | ✗      | ✓    | ✓         | ✓                 | ✓           | ✓            | ✓ | ✓ | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 128   | นางนารี บุรสการ         | 47           | พนักงานช่วยการพยาบาล  | ✗                  | ✗     | ✗      | ✗    | ✗         | ✗                 | ✗           | ✗            | ✗ | ✗ | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 129   | นายกิตติพนธ์ นพพันธ์    | 41           | กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ | ✗                  | ✗     | ✗      | ✓    | ✓         | ✓                 | ✓           | ✓            | ✓ | ✗ | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 130   | นางสาวสร้อยญา อ่อนปุย   | 29           | กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ | ✓                  | ✗     | ✗      | ✓    | ✓         | ✓                 | ✓           | ✓            | ✓ | ✓ | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 131   | นายศุภศักดิ์ พงษ์พิลา   | 41           | งานธุรการ             | ✓                  | ✗     | ✓      | ✗    | ✗         | ✗                 | ✗           | ✓            | ✓ | ✓ | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 132   | นางสาวจารุณี แก้วรักษา  | 39           | พนักงานบริการ         | ✗                  | ✗     | ✗      | ✗    | ✗         | ✗                 | ✗           | ✓            | ✓ | ✓ | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 133   | นางสาววิชุดา สายเหล็ก   | 32           | พนักงานบริการ         | ✓                  | ✓     | ✓      | ✓    | ✓         | ✓                 | ✓           | ✓            | ✓ | ✓ | - | เหมาะสมกับงาน    |
| 134   | นางสาวเนตรนภา บุตรดาษ   | 25           | พนักงานบริการ         | ✓                  | ✓     | ✓      | ✓    | ✓         | ✓                 | ✓           | ✓            | ✓ | ✓ | - | เหมาะสมกับงาน    |
| 135   | นางสาวสุนทรีพร สอนศรี   | 42           | งานเวชกรรมฟื้นฟู      | ✓                  | ✗     | ✓      | ✓    | ✓         | ✓                 | ✗           | ✗            | ✗ | ✓ | ✓ | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 136   | นายพนธ์ปวีร์ ดองอบ      | 32           | งานเวชกรรมฟื้นฟู      | ✓                  | ✗     | ✗      | ✓    | ✓         | ✓                 | ✓           | ✗            | ✗ | ✓ | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 137   | นางสาวสมคิด กันเทพา     | 45           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้ | ✗                  | ✗     | ✗      | ✓    | ✓         | ✓                 | ✓           | ✓            | ✓ | ✓ | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |



| ลำดับ | ชื่อ - สกุล             | อายุ (ปี) | กลุ่มงาน/แผนก             | ผลการทดสอบ         |       |        |                   |       |        |      |           |                 |             |          |   | การแปลผล         |
|-------|-------------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-------|--------|-------------------|-------|--------|------|-----------|-----------------|-------------|----------|---|------------------|
|       |                         |           |                           | การมองเห็นระยะใกล้ |       |        | การมองเห็นระยะไกล |       |        | ตาเข | การรวมภาพ | ระยะเวลาความลึก | การรับรู้สี | ลานสายตา |   |                  |
|       |                         |           |                           | 2 ดา               | ตาขวา | ตาซ้าย | 2 ดา              | ตาขวา | ตาซ้าย |      |           |                 |             |          |   |                  |
|       |                         |           |                           |                    |       |        |                   |       |        |      |           |                 |             |          |   |                  |
| 138   | นางศิริวรรณ ผั่นกระโทก  | 47        | งานจ่ายกลาง               | ✓                  | ✓     | ✗      | ✗                 | ✗     | ✗      | ✗    | ✗         | ✓               | ✓           | -        | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 139   | นายชม ศรีไพคำ           | 49        | งานจ่ายกลาง               | ✓                  | ✓     | ✓      | ✗                 | ✗     | ✗      | ✗    | ✗         | ✓               | ✓           | -        | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 140   | นางสาววิญญา ปามหา       | 44        | งานจ่ายกลาง               | ✗                  | ✗     | ✗      | ✗                 | ✗     | ✗      | ✗    | ✗         | ✓               | ✓           | -        | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 141   | นางนิชาคร สุระนารถ      | 46        | งานจ่ายกลาง               | ✓                  | ✓     | ✓      | ✗                 | ✗     | ✗      | ✗    | ✗         | ✗               | ✓           | -        | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 142   | นางจุฑารัตน์ กิ่งมณี    | 54        | PCU                       | ✓                  | ✓     | ✓      | ✓                 | ✓     | ✓      | ✓    | ✓         | ✓               | ✓           | -        | - | เหมาะสมกับงาน    |
| 143   | นายบุญศรี บุญเชิญ       | 50        | PCU                       | ✓                  | ✓     | ✗      | ✗                 | ✗     | ✗      | ✗    | ✗         | ✓               | ✓           | -        | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 144   | นางนพวรรณ นันทาสกุลวงศ์ | 54        | PCU                       | ✗                  | ✗     | ✗      | ✗                 | ✗     | ✗      | ✗    | ✗         | ✗               | ✗           | -        | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 145   | นางยิหาว วิเศษหมื่น     | 50        | PCU                       | ✓                  | ✓     | ✓      | ✓                 | ✓     | ✗      | ✗    | ✗         | ✓               | ✓           | ✓        | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 146   | นางสาวชลิสา ศรีนวล      | 43        | PCU                       | ✗                  | ✗     | ✗      | ✓                 | ✓     | ✓      | ✓    | ✓         | ✓               | ✓           | -        | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 147   | นางสาวเกศราพร ภาคะ      | 34        | PCU                       | ✓                  | ✗     | ✓      | ✓                 | ✓     | ✓      | ✓    | ✓         | ✓               | ✓           | ✓        | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 148   | นางสาวปณณดา สำเนียงนวล  | 32        | PCU                       | ✗                  | ✗     | ✗      | ✓                 | ✓     | ✓      | ✓    | ✓         | ✓               | ✓           | -        | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 149   | นางสาวนัสภรณ์ บุญใหญ่   | 33        | PCU                       | ✓                  | ✓     | ✗      | ✓                 | ✓     | ✓      | ✓    | ✓         | ✓               | ✓           | -        | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 150   | นางสาวเกศหทัย บุญสูง    | 29        | PCU                       | ✗                  | ✗     | ✗      | ✓                 | ✓     | ✓      | ✓    | ✓         | ✓               | ✗           | -        | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 151   | นางอัครภรณ์ วิเศษสังข์  | 59        | PCU                       | ✓                  | ✗     | ✓      | ✓                 | ✓     | ✗      | ✗    | ✗         | ✓               | ✓           | -        | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 152   | นางสาววิภาดา ยอดนครจง   | 40        | PCU                       | ✗                  | ✗     | ✗      | ✓                 | ✓     | ✓      | ✓    | ✓         | ✓               | ✓           | -        | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 153   | นายทรงศักดิ์ ชะดู       | 35        | PCU                       | ✗                  | ✓     | ✗      | ✗                 | ✗     | ✓      | ✓    | ✓         | ✗               | ✓           | -        | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 154   | นายเสนีย์ ไกรสี         | 43        | PCU                       | ✓                  | ✓     | ✓      | ✓                 | ✓     | ✗      | ✗    | ✗         | ✓               | ✓           | -        | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |
| 155   | นางสาวนิธิยา งามวิสัย   | 50        | กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด | ✗                  | ✗     | ✗      | ✗                 | ✗     | ✗      | ✗    | ✗         | ✗               | ✓           | -        | - | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล                | อายุ<br>(ปี) | กลุ่มงาน/แผนก             | ผลการทดสอบ        |       |        |      |                    |        |   |   |                  |               | การแปลผล |                    |                  |              |
|-------|----------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|-------|--------|------|--------------------|--------|---|---|------------------|---------------|----------|--------------------|------------------|--------------|
|       |                            |              |                           | การมองเห็นระยะไกล |       |        |      | การมองเห็นระยะใกล้ |        |   |   | ตาเข<br>ซ่อนเร้น | การ<br>รวมภาพ |          | กระเเยะ<br>ความลึก | การ<br>รับรู้สี  | ลาน<br>สายตา |
|       |                            |              |                           | 2 ตา              | ตาขวา | ตาซ้าย | 2 ตา | ตาขวา              | ตาซ้าย |   |   |                  |               |          |                    |                  |              |
|       |                            |              |                           |                   |       |        |      |                    |        |   |   |                  |               |          |                    |                  |              |
| 156   | นายชิงชัย ชูเลิศ           | 41           | กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด | ✗                 | ✗     | ✗      | ✓    | ✓                  | ✓      | ✗ | ✗ | ✗                | -             | ✓        | -                  | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |              |
| 157   | นายณัฐพล นามเกษ            | 36           | กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด | ✓                 | ✓     | ✓      | ✓    | ✗                  | ✓      | ✓ | ✓ | ✓                | -             | ✓        | -                  | ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ |              |
| 158   | นางสาวปัทมิมา สุวรรณคำ     | 29           | กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด | ✓                 | ✓     | ✓      | ✓    | ✓                  | ✓      | ✓ | ✓ | ✓                | -             | ✓        | -                  | เหมาะสมกับงาน    |              |
| 159   | นางสาวธนาภรณ์ พันธุ์ปกครอง | 26           | กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด | ✓                 | ✓     | ✓      | ✓    | ✓                  | ✓      | ✓ | ✓ | ✓                | -             | ✓        | -                  | เหมาะสมกับงาน    |              |

หมายเหตุ: ผลการตรวจนี้ ใช้สำหรับประเมินสมรรถภาพการมองเห็นและความเหมาะสมกับงานตามลักษณะงาน

- คำอธิบาย:
- ✓ อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  - ✗ ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ
  - ! การทดสอบไม่สำเร็จ
  - ไม่อยู่ในเกณฑ์การทดสอบ

#### รหัส SPECIAL PP

1B1130 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ผลเหมาะสมกับลักษณะงาน

1B1131 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ผลไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน (ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ)

สรุปผลการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 159 คน

- สมรรถภาพการมองเห็นเหมาะสมกับงาน จำนวน 19 คน (ร้อยละ 11.9)
- สมรรถภาพการมองเห็นไม่เหมาะสมกับงาน จำนวน 140 คน (ร้อยละ 88.1)

ลงชื่อ .....  
(นางสาวณอมภวีย์ ภาระเกษ)  
ผู้ทำการตรวจและแปลผลตรวจ

ลงชื่อ .....  
(นางสาววิภาชนูช หาญบาง)  
ผู้ทำการตรวจและแปลผลตรวจ





## สรุปผลการตรวจ

ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2568 จำนวน 159 คน พบว่า มีสมรรถภาพการมองเห็นเหมาะสมกับลักษณะงาน จำนวน 19 คน (ร้อยละ 11.9) และมีสมรรถภาพการมองเห็นผิดปกติ ไม่เหมาะสมกับงาน จำนวน 140 คน (ร้อยละ 88.1)

### สาเหตุที่ทำให้สมรรถภาพการมองเห็นผิดปกติ

1. ความเสื่อมของการมองเห็นตามอายุ
2. ประวัติความผิดปกติของการมองเห็น เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง และไม่ได้รับการแก้ไข
3. ประวัติการบาดเจ็บที่มีผลกระทบต่อกรมองเห็น
4. สภาพแวดล้อมการทำงานไม่เหมาะสม เช่น ความเข้มของแสง ความแตกต่างระหว่างตัวงานกับพื้นหลัง การเคลื่อนไหวของวัตถุ แสงที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ แสงจ้า แสงกระพริบ
5. โรคประจำตัวหรือปัญหาโรคตา เช่น ต้อกระจก ต้อหิน จุลรับภาพเสื่อม เบาหวาน ภาวะตาขี้เกียจ เป็นต้น
6. พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือไม่ได้พักสายตา ก่อนเข้ารับการตรวจ ฯ

### ข้อเสนอแนะการป้องกันปัญหาสมรรถภาพทางสายตาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

#### ด้านบุคคล

1. สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นผิดปกติ ควรปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยการมองเห็นอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ต้องใช้ความแม่นยำและความละเอียดในการทำงาน
2. งานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น งานช่าง งานสนาม ควรใส่หมวกกันหรือแว่นป้องกันเศษวัสดุกระเด็นเข้าตา ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับรังสีควรใส่แว่นป้องกันรังสี
3. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แสงจ้าเป็นเวลานาน ๆ หรือหากจำเป็นควรสวมแว่นกันแดดที่ป้องกันรังสียูวีได้ 100 % ทุกครั้งที่อยู่กลางแจ้ง แม้ในวันที่มีเมฆมากก็ตาม
4. ผู้ที่ต้องทำงานใช้สายตาเป็นเวลานาน ควรมีการพักสายตาเป็นระยะ
5. มีการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น เพื่อการเฝ้าระวังและตรวจติดตามอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

#### ด้านสิ่งแวดล้อม

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีแสงสว่างและสีของบริเวณพื้นที่ทำงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน จัดแสงบริเวณพื้นที่ทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องความเข้มของแสงสว่าง
2. ทำความสะอาดหลอดไฟที่อาจมีสิ่งสกปรกบดบังแสงจากแหล่งกำเนิดแสง รวมถึงลดแสงสะท้อนและแสงจ้า ที่อาจเกิดอาการไม่สบายตา
3. ตรวจระดับความเข้มแสงในพื้นที่ทำงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนสภาพสิ่งแวดล้อมการทำงาน

## คำแนะนำเมื่อการมองเห็นมีความผิดปกติ

1. การมองภาพระยะไกลผิดปกติ (Far vision) สาเหตุที่พบบ่อยคือ เกิดจากภาวะสายตาสั้น (Myopia) หรือสายตาเอียง (Astigmatism) หรือจากภาวะสายตาสั้นร่วมกับสายตาเอียง ผลการตรวจจากเครื่องตรวจสายตาอาชีวอนามัยจะแยกการตรวจออกเป็น ตาซ้าย ตาขวา และสองตารวมกัน ทำให้แปลผลแยกแต่ละข้างได้ชัดเจน หากเกิดปัญหาการมองภาพระยะไกลไม่ชัด จากภาวะสายตาสั้นหรือสายตาเอียงนี้ สามารถแก้ไขได้ด้วยการตัดแว่นสายตาให้เหมาะสมกับสายตาของตนเอง

2. การมองภาพระยะใกล้ผิดปกติ (Near vision) ส่วนมากเกิดจากภาวะสายตายาว (Hyperopia) หรือสายตาเอียง (Astigmatism) หรือเกิดจากเสื่อมตามอายุ การแก้ไขปัญหาการมองภาพระยะใกล้ผิดปกติจากปัญหาสายตายาวสายตาเอียง สามารถทำได้โดยการตัดแว่นสายตาให้เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีโรคในดวงตาอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดอาการมองภาพระยะไกลและระยะใกล้ไม่ชัดเจน เมื่อพบผลตรวจการมองภาพระยะไกลและระยะใกล้ผิดปกติ หากเป็นไปได้แนะนำให้ส่งตรวจยืนยันและทำการรักษากับจักษุแพทย์ต่อไป

3. การมองภาพ 3 มิติผิดปกติ (Stereopsis) เป็นการประเมินความสามารถในการมองเห็นความลึกของภาพ (Depth perception) ในคนปกติจะมองเห็นความลึกของภาพได้ เมื่อมีสายตาสองข้างเห็นชัดเจน และมีระบบการประมวลผลภาพจากตา 2 ข้างมารวมกันเป็นภาพ 3 มิติขึ้นในสมอง ปัญหาการมองเห็นความลึกจะเกิดขึ้นได้ หากมีการมองเห็นที่ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างไม่ชัดเจน เช่น มีภาวะสายตาสั้น สายตาเอียง เป็นต้น การใส่แว่นตาเพื่อแก้ไขภาวะสายตาสั้นหรือสายตาเอียง จะแก้ไขปัญหาคือความผิดปกติจากสาเหตุนี้ได้ อย่างไรก็ตามการมองเห็นความลึกผิดปกติ อาจมีสาเหตุมาจากอย่างอื่น เช่น เป็นโรคตาขี้เกียจมาตั้งแต่เด็ก (Amblyopia) ซึ่งจะทำให้การประมวลผลภาพในสมองใช้ภาพจากตาเพียงข้างเดียว ทำให้เกิดการมองเห็นผิดปกติ

4. การมองภาพสีผิดปกติ (Color vision) หรือที่คนทั่วไปเรียกว่าภาวะตาบอดสี (Color blindness) ส่วนใหญ่เกิดจากพันธุกรรม อย่างไรก็ตามหากพบผลตรวจคัดกรองการมองภาพสีจากเครื่องตรวจสายตาอาชีวอนามัยผิดปกติ แนะนำให้ทำการตรวจยืนยันกับแผ่นตรวจตาบอดสีมาตรฐาน เช่น แผ่นตรวจอิชิฮาร่า (Ishihara test) เพื่อยืนยันอีกครั้ง

5. ความสมดุลกล้ามเนื้อตาผิดปกติ (Phoria) เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองภาวะตาเขแบบซ่อนเร้น (Phoria) โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือภาวะตาเขที่เห็นได้ชัดเจน (Tropia) คนทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก และตาเขแบบซ่อนเร้น (Phoria) คือภาวะที่มีตาเขแต่กล้ามเนื้อตายังสามารถดึงตามาให้เท่ากันได้ แต่การมองในบางมุมอาจพบว่าตาเขออกไป การตรวจสามารถตรวจแยกตาเขในแนวระนาบ (Lateral phoria) และตาเขในแนวตั้ง (Vertical phoria) หากพบความผิดปกติ ให้สงสัยว่าอาจมีอาการตาเขแบบซ่อนเร้น และหากมีอาการปวดตาหรือปวดศีรษะเมื่อต้องเพ่งอะไรนานๆ ร่วมด้วย ควรส่งตรวจยืนยันและทำการรักษากับจักษุแพทย์

6. ลานสายตาผิดปกติ (Visual field) เป็นการประเมินดูลานสายตาที่กว้างเพียงพอต่อการทำงานบางอย่าง เช่น งานขับรถ การตรวจทำโดยให้ดูจุดไฟกระพริบที่ตำแหน่งริมด้านนอก (Temporal side) ตรง 55 , 70 และ 85 องศา กับด้านใน (Nasal side) ตรงตำแหน่ง 45 องศา ทำการตรวจแยกตาซ้ายกับตาขวาทีละตา ผลการตรวจลานสายตาที่ผิดปกตินี้ อาจบ่งบอกถึงภาวะอันตรายบางอย่างในดวงตา เช่น โรคต้อหิน (Glaucoma) หากพบผลการตรวจลานสายตาผิดปกติจากเครื่องตรวจสายตาอาชีวอนามัย ควรส่งตัวพนักงานไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและทำการรักษาต่อไป

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี





กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

เครื่องมือตรวจ : SPIROMETER ยี่ห้อ : Pony FX Model : Pony FX Serial Number : SN2015101809 Calibration Data : 15/07/2025

สถานที่ทำการตรวจ : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ทำการตรวจ : 16-17 กรกฎาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่     | ชื่อ - สกุล                    | อายุ<br>(ปี) | แผนก                       | ค่า |      |          | ผลการตรวจ                 |
|------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|-----|------|----------|---------------------------|
|                  |                                |              |                            | FVC | FEV1 | FEV1/FVC |                           |
| กลุ่มงานการแพทย์ |                                |              |                            |     |      |          |                           |
| 1                | นางสาวกรรณิกา ทองเกลียว        | 44           | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ      | 109 | 107  | 99       | Normal Spirometry         |
| 2                | นางสาวศศิวิมล ศิริวิพัฒน์กรกุล | 35           | นายแพทย์ชำนาญการ           | 93  | 96   | 103      | Normal Spirometry         |
| 3                | นายเสกสิทธิ์ สกุลแก้ว          | 27           | นายแพทย์ปฏิบัติการ         | 88  | 97   | 106      | Normal Spirometry         |
| 4                | นายธนภฤต มนिरะพงศ์             | 28           | นายแพทย์ปฏิบัติการ         | 89  | 93   | 99       | Normal Spirometry         |
| 5                | นางสาวพิชญภา มนिरะพงศ์         | 26           | นายแพทย์ปฏิบัติการ         | 117 | 104  | 89       | Normal Spirometry         |
| กลุ่มงาน ER      |                                |              |                            |     |      |          |                           |
| 6                | นางวิรดา พิมพ์ทอง              | 52           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | 72  | 74   | 101      | Possible mild restriction |
| 7                | นางสาวนารัตน์ บุณยะ            | 44           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      | 107 | 106  | 99       | Normal Spirometry         |
| 8                | นางสาวกนกวรรณ เพ็งแจ่ม         | 38           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      | 89  | 91   | 102      | Normal Spirometry         |
| 9                | นางสาวนรินทร์ แสนคุ้ม          | 36           | จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน       | 87  | 89   | 102      | Normal Spirometry         |
| 10               | นางสาววิษณุดา ปราบวงษา         | 36           | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    | 108 | 113  | 103      | Normal Spirometry         |



กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดขอนแก่น

### ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

เครื่องมือตรวจ : SPIROMETER ยี่ห้อ : Pony FX Model : Pony FX Serial Number : SN2015101809 Calibration Data : 15/07/2025

สถานที่ทำการตรวจ : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ทำการตรวจ : 16-17 กรกฎาคม 2568

| ลำดับที่    | ชื่อ - สกุล              | อายุ<br>(ปี) | แผนก                         | ค่า |      |          | ผลการตรวจ         |
|-------------|--------------------------|--------------|------------------------------|-----|------|----------|-------------------|
|             |                          |              |                              | FVC | FEV1 | FEV1/FVC |                   |
| กลุ่มงาน ER |                          |              |                              |     |      |          |                   |
| 11          | นางสาวสไบทิพย์ สิทธิพร   | 31           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        | -   | -    | -        | ไม่สามารถแปลผลได้ |
| 12          | นางสาววลัยพร ทิพย์รักษา  | 43           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        | 88  | 88   | 100      | Normal Spirometry |
| 13          | นางวิชุดา ประสาร         | 32           | จพ.สาธารณสุขปฏิบัติการ       | 93  | 87   | 94       | Normal Spirometry |
| 14          | นางสาวชลลดา ป้องเต้า     | 32           | จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน         | 102 | 108  | 106      | Normal Spirometry |
| 15          | นายนคร เวฬุวนารักษ์      | 25           | พยาบาลวิชาชีพ                | 89  | 95   | 101      | Normal Spirometry |
| 16          | นางสาวรัชฎาพร พลชัย      | 23           | นักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาล) | 82  | 86   | 106      | Normal Spirometry |
| 17          | นายตุนเดช บัวศรี         | 27           | พนักงานแปล                   | 103 | 107  | 99       | Normal Spirometry |
| 18          | นางสาวนงลักษณ์ เหลาเพียร | 42           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้        | 113 | 102  | 89       | Normal Spirometry |
| 19          | นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทร์   | 52           | พนักงานแปล                   | 116 | 127  | 104      | Normal Spirometry |
| 20          | นางสาวพรทิพย์ นามวิชา    | 33           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้        | 91  | 88   | 98       | Normal Spirometry |





กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

เครื่องมือตรวจ : SPIROMETER ยี่ห้อ : Pony FX Model : Pony FX Serial Number : SN2015101809 Calibration Data : 15/07/2025

สถานที่ทำการตรวจ : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ทำการตรวจ : 16-17 กรกฎาคม 2568

| ลำดับที่     | ชื่อ - สกุล                   | อายุ<br>(ปี) | แผนก                       | ค่า |      |          | ผลการตรวจ         |
|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----|------|----------|-------------------|
|              |                               |              |                            | FVC | FEV1 | FEV1/FVC |                   |
| กลุ่มงาน ER  |                               |              |                            |     |      |          |                   |
| 21           | นายชาญชนะ ขะขี้ฟ้า            | 31           | พนักงานแปล                 | 93  | 84   | 86       | Normal Spirometry |
| กลุ่มงาน LR  |                               |              |                            |     |      |          |                   |
| 22           | นางวรรณวรรณ วิเศษหมื่น        | 51           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | 82  | 83   | 101      | Normal Spirometry |
| กลุ่มงาน OPD |                               |              |                            |     |      |          |                   |
| 23           | นางณัฐณิชา ศรีนา              | 46           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | 91  | 91   | 100      | Normal Spirometry |
| 24           | นางสาวศรีอำภร คำศรี           | 49           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      | 82  | 78   | 95       | Normal Spirometry |
| 25           | นางสาวชนกานต์ ยนจอหอ          | 44           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      | 113 | 113  | 99       | Normal Spirometry |
| 26           | นางสาวชัญภรณ์ ศิริจินดา       | 42           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      | 91  | 99   | 92       | Normal Spirometry |
| 27           | นางสิริวิมล วรรณโพธิ์         | 47           | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    | 108 | 99   | 91       | Normal Spirometry |
| 28           | นางสาววิชุดา สิงห์สวัสดิ์     | 28           | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    | 91  | 100  | 110      | Normal Spirometry |
| 29           | นางสาวสุขสันต์ พิมเสน         | 27           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 110 | 102  | 93       | Normal Spirometry |
| 30           | นางสาวพิจิตรา ประเสริฐสุตสิริ | 35           | พนักงานบริการ              | 99  | 98   | 99       | Normal Spirometry |



กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี

### ผลการตรวจสอบคุณภาพการทำงานของปอด

เครื่องมือตรวจ : SPIROMETER ยี่ห้อ : Pony FX Model : Pony FX Serial Number : SN2015101809 Calibration Data : 15/07/2025

สถานที่ทำการตรวจ : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ทำการตรวจ : 16-17 กรกฎาคม 2568

| ลำดับที่     | ชื่อ - สกุล               | อายุ<br>(ปี) | แผนก                        | ค่า |      |          | ผลการตรวจ                 |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|-----|------|----------|---------------------------|
|              |                           |              |                             | FVC | FEV1 | FEV1/FVC |                           |
| กลุ่มงาน OPD |                           |              |                             |     |      |          |                           |
| 31           | นางสาวอัญชลี มณีจันทร์    | 27           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้       | 90  | 87   | 98       | Normal Spirometry         |
| กลุ่มงาน IPD |                           |              |                             |     |      |          |                           |
| 32           | นางสาวพรศรี มะณีวงศ์      | 39           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       | 95  | 90   | 94       | Normal Spirometry         |
| 33           | นางสาวสุนิษฐ์ ศรีปตเนตร   | 28           | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     | 91  | 93   | 102      | Normal Spirometry         |
| 34           | นางสาวพิชญธิดา ศรีรักษา   | 30           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้       | 79  | 77   | 96       | Possible mild restriction |
| กลุ่มงาน LAB |                           |              |                             |     |      |          |                           |
| 35           | นางภัทรานิษฐ์ ศรีหนาจ     | 41           | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ   | 101 | 101  | 99       | Normal Spirometry         |
| 36           | นายอาทิตย์ แพงมา          | 41           | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ   | 97  | 101  | 99       | Normal Spirometry         |
| 37           | นางสาววรารพร ท่าหาญ       | 37           | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ | 123 | 112  | 90       | Normal Spirometry         |
| 38           | นางสาวกัญญภัทร วิเศษหมื่น | 33           | พนักงานบริการ               | 96  | 93   | 96       | Normal Spirometry         |
| 39           | นายสุริยัน แก้วรักษา      | 39           | พนักงานบริการ               | 102 | 112  | 105      | Normal Spirometry         |





กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

เครื่องมือตรวจ : SPIROMETER ยี่ห้อ : Pony FX Model : Pony FX Serial Number : SN2015101809 Calibration Data : 15/07/2025

สถานที่ทำการตรวจ : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ทำการตรวจ : 16-17 กรกฎาคม 2568

| ลำดับที่             | ชื่อ - สกุล              | อายุ (ปี) | แผนก                      | ค่า |      |          | ผลการตรวจ                 |
|----------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----|------|----------|---------------------------|
|                      |                          |           |                           | FVC | FEV1 | FEV1/FVC |                           |
| กลุ่มงาน X-RAY       |                          |           |                           |     |      |          |                           |
| 40                   | นายพนรัตน์ จรรย์ญา       | 46        | พนักงานแปล                | 104 | 106  | 95       | Normal Spirometry         |
| กลุ่มงานสุขภาพจิตจิต |                          |           |                           |     |      |          |                           |
| 41                   | นายธีระวัฒน์ ศรีละพันธ์  | 46        | นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 100 | 108  | 102      | Normal Spirometry         |
| กลุ่มงานห้องยา       |                          |           |                           |     |      |          |                           |
| 42                   | นางมณฑา ลักขมิพิเชษฐ์    | 47        | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ      | 96  | 101  | 105      | Normal Spirometry         |
| 43                   | นางสาวจงกนพรรณ คำตานวงศ์ | 44        | เภสัชกรชำนาญการ           | 115 | 110  | 94       | Normal Spirometry         |
| 44                   | นางสาวสุดารัตน์ บุตรมิ่ง | 24        | เจ้าพนักงานเภสัชกรรม      | 91  | 99   | 109      | Normal Spirometry         |
| 45                   | นายคนพศ คำมะกุล          | 23        | เจ้าพนักงานเภสัชกรรม      | 87  | 93   | 101      | Normal Spirometry         |
| 46                   | นายพรพิทักษ์ อูราเลิศ    | 55        | พนักงานบริการ             | 112 | 119  | 101      | Normal Spirometry         |
| 47                   | นางสาวทองพูน สุระสิงห์   | 39        | พนักงานบริการ             | 88  | 95   | 108      | Normal Spirometry         |
| 48                   | นางสาวปิษญา สิทธิพร      | 27        | พนักงานบริการ             | 92  | 95   | 103      | Normal Spirometry         |
| 49                   | นางสาวนวรรตน์ สังฆะพงษ์  | 21        | เจ้าพนักงานเภสัชกรรม      | 76  | 75   | 98       | Possible mild restriction |
| 50                   | นางสาวจิรวรรณ ไพโรบิ่ง   | 42        | เภสัชกรชำนาญการ           | 87  | 94   | 107      | Normal Spirometry         |



กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดขอนแก่น

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

เครื่องมือตรวจ : SPIROMETER ยี่ห้อ : Pony FX Model : Pony FX Serial Number : SN2015101809 Calibration Data : 15/07/2025

สถานที่ทำการตรวจ : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ทำการตรวจ : 16-17 กรกฎาคม 2568

| ลำดับที่       | ชื่อ - สกุล                | อายุ<br>(ปี) | แผนก                      | ค่า |      |          | ผลการตรวจ         |
|----------------|----------------------------|--------------|---------------------------|-----|------|----------|-------------------|
|                |                            |              |                           | FVC | FEV1 | FEV1/FVC |                   |
| กลุ่มงานห้องยา |                            |              |                           |     |      |          |                   |
| 51             | นายณัฏกิจ คณະบุตร          | 35           | เภสัชกรชำนาญการ           | 95  | 102  | 102      | Normal Spirometry |
| 52             | นางสาวอัจฉริยา สีหะวงศ์    | 28           | เภสัชกร                   | 112 | 119  | 104      | Normal Spirometry |
| 53             | นางสาวกัลยาณี วันศิริรัตน์ | 26           | พนักงานบริการ             | 100 | 99   | 97       | Normal Spirometry |
| กลุ่มงานบริหาร |                            |              |                           |     |      |          |                   |
| 54             | นายศรัณย์ ชำนาญระเบียบกิจ  | 38           | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | 84  | 92   | 103      | Normal Spirometry |
| 55             | นายบัณฑิต หล้าแหล่ง        | 54           | พนักงานขับรถยนต์          | 118 | 110  | 89       | Normal Spirometry |
| 56             | นางเปรมฤดี อินทร์โสม       | 49           | พนักงานประกอบอาหาร        | 91  | 75   | 82       | Normal Spirometry |
| 57             | นางระพีพร เกษทอง           | 59           | โภชนากร                   | 82  | 91   | 110      | Normal Spirometry |
| 58             | นายประสิทธิ์ เรืองหงษา     | 47           | พนักงานประกอบอาหาร        | 102 | 99   | 93       | Normal Spirometry |
| 59             | นายพิสิทธิ์ กล้ากลิจ       | 51           | พนักงานขับรถยนต์          | 96  | 93   | 92       | Normal Spirometry |
| 60             | นายเฉลิมพล แก้วรักษา       | 56           | พนักงานขับรถยนต์          | 116 | 126  | 102      | Normal Spirometry |





กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี

### ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

เครื่องมือตรวจ : SPIROMETER ยี่ห้อ : Pony FX Model : Pony FX Serial Number : SN2015101809 Calibration Data : 15/07/2025

สถานที่ทำการตรวจ : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ทำการตรวจ : 16-17 กรกฎาคม 2568

| ลำดับที่       | ชื่อ - สกุล             | อายุ<br>(ปี) | แผนก                  | ค่า |      |          | ผลการตรวจ         |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----|------|----------|-------------------|
|                |                         |              |                       | FVC | FEV1 | FEV1/FVC |                   |
| กลุ่มงานบริหาร |                         |              |                       |     |      |          |                   |
| 61             | นายมลรัตน์ จรรย์ญา      | 46           | พนักงานบริการ         | 89  | 88   | 94       | Normal Spirometry |
| 62             | นางสาวสุปัญญดิษฐ์ ธงชัย | 45           | จพ.การเงินและบัญชี    | 106 | 102  | 95       | Normal Spirometry |
| 63             | นางสาวกัลยา แก้วรักษา   | 35           | พนักงานบริการ         | 95  | 96   | 100      | Normal Spirometry |
| 64             | นางสาวรวีพร สมสาย       | 45           | เจ้าพนักงานพัสดุ      | 101 | 105  | 104      | Normal Spirometry |
| 65             | นายชัยวัฒน์ แก้วรักษา   | 33           | พนักงานขับรถยนต์      | 94  | 101  | 102      | Normal Spirometry |
| 66             | นายพีระพงษ์ ศิริรัมย์   | 41           | นายช่างเทคนิค         | 103 | 110  | 101      | Normal Spirometry |
| 67             | นายเศรษฐา บัวศรี        | 31           | พนักงานบริการ         | 116 | 110  | 91       | Normal Spirometry |
| 68             | นางสมนึก มะโน           | 54           | พนักงานบริการ         | 110 | 112  | 100      | Normal Spirometry |
| 69             | นางสาวสุณิสา วิเศษหมื่น | 38           | จพ.พัสดุ              | 108 | 106  | 98       | Normal Spirometry |
| 70             | นางสาวกาญจนา วิเศษหมื่น | 37           | พนักงานบริการ(ธุรการ) | 85  | 88   | 102      | Normal Spirometry |



กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

เครื่องมือตรวจ : SPIROMETER ยี่ห้อ : Pony FX Model : Pony FX Serial Number : SN2015101809 Calibration Data : 15/07/2025

สถานที่ทำการตรวจ : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ทำการตรวจ : 16-17 กรกฎาคม 2568

| ลำดับที่       | ชื่อ - สกุล            | อายุ<br>(ปี) | แผนก                            | ค่า |      |          | ผลการตรวจ         |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------------------|-----|------|----------|-------------------|
|                |                        |              |                                 | FVC | FEV1 | FEV1/FVC |                   |
| กลุ่มงานบริหาร |                        |              |                                 |     |      |          |                   |
| 71             | นางสาวอิศราภรณ์ ชูเลิศ | 28           | นวก.พัสดุ                       | 91  | 88   | 98       | Normal Spirometry |
| 72             | นายชัยสิทธิ์ ปราบภัย   | 25           | นายช่างโยธา                     | 93  | 89   | 93       | Normal Spirometry |
| 73             | นายชัยชนะ บัวหอม       | 39           | พนักงานบริการ                   | 99  | 106  | 101      | Normal Spirometry |
| 74             | นายทนงศักดิ์ สุขอินทร์ | 40           | พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) | 95  | 99   | 100      | Normal Spirometry |
| 75             | นางสาวกม ศรีไพค์       | 46           | พนักงานทำความสะอาด              | 138 | 122  | 87       | Normal Spirometry |
| 76             | นางรัตนาภรณ์ ภูทองเพชร | 47           | พนักงานทำความสะอาด              | 97  | 104  | 107      | Normal Spirometry |
| 77             | นางยุพา แก้วศรี        | 33           | พนักงานทำความสะอาด              | 106 | 101  | 96       | Normal Spirometry |
| 78             | นางรัตน์ พลเสนา        | 51           | พนักงานทำความสะอาด              | 81  | 85   | 104      | Normal Spirometry |
| 79             | นายทวี สิทธิพร         | 53           | พนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย) | 90  | 103  | 110      | Normal Spirometry |
| 80             | นายจรัส แพงศรี         | 41           | พนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย) | 102 | 102  | 96       | Normal Spirometry |





กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี

### ผลการตรวจสอบสภาพการทำงานของปอด

เครื่องมือตรวจ : SPIROMETER ยี่ห้อ : Pony FX Model : Pony FX Serial Number : SN2015101809 Calibration Data : 15/07/2025

สถานที่ทำการตรวจ : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ทำการตรวจ : 16-17 กรกฎาคม 2568

| ลำดับที่        | ชื่อ - สกุล              | อายุ<br>(ปี) | แผนก                            | ค่า |      |          | ผลการตรวจ         |
|-----------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|-----|------|----------|-------------------|
|                 |                          |              |                                 | FVC | FEV1 | FEV1/FVC |                   |
| กลุ่มงานบริหาร  |                          |              |                                 |     |      |          |                   |
| 81              | นางสาวราตรี แก้วรักษา    | 43           | พนักงานประกอบอาหาร              | 108 | 110  | 101      | Normal Spirometry |
| 82              | นายณัฏฐวัฒน์ โนนสังข์    | 29           | พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) | 88  | 98   | 106      | Normal Spirometry |
| 83              | นางสาวจันทรมณี พลเสนา    | 39           | พนักงานทำความสะอาด              | 96  | 102  | 104      | Normal Spirometry |
| 84              | นายอิทธิพัทธ์ จันทะเกษ   | 43           | พนักงานบริการ(อาคารสถานที่)     | 82  | 86   | 100      | Normal Spirometry |
| 85              | นางชญานิศ อินธิราช       | 48           | พนักงานทำความสะอาด              | 112 | 105  | 93       | Normal Spirometry |
| 86              | นายธนากร นวลละออง        | 31           | พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) | 83  | 84   | 96       | Normal Spirometry |
| กลุ่มงานห้องฟัน |                          |              |                                 |     |      |          |                   |
| 87              | นายบวร ลักขมพิเชษฐ์      | 49           | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ          | 100 | 99   | 94       | Normal Spirometry |
| 88              | นายพนัธมิตร ย้อยสร้อยสุด | 34           | ทันตแพทย์ชำนาญการ               | 93  | 98   | 101      | Normal Spirometry |
| 89              | นางเพชรรัตน์ จันทศรี     | 51           | ผู้ช่วยทันตแพทย์                | 94  | 98   | 102      | Normal Spirometry |
| 90              | นางกัญหา นิสวงศ์         | 59           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้           | -   | -    | -        | ไม่สามารถแปลผลได้ |



กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด

เครื่องมือตรวจ : SPIROMETER ยี่ห้อ : Pony FX Model : Pony FX Serial Number : SN2015101809 Calibration Data : 15/07/2025

สถานที่ทำการตรวจ : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ทำการตรวจ : 16-17 กรกฎาคม 2568

| ลำดับที่            | ชื่อ - สกุล            | อายุ<br>(ปี) | แผนก                             | ค่า |      |          | ผลการตรวจ         |
|---------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|-----|------|----------|-------------------|
|                     |                        |              |                                  | FVC | FEV1 | FEV1/FVC |                   |
| กลุ่มงานแพทย์แผนไทย |                        |              |                                  |     |      |          |                   |
| 91                  | นางนงเยาว์ สมศิริ      | 57           | แพทย์แผนไทยชำนาญการ              | 96  | 109  | 111      | Normal Spirometry |
| 92                  | นางสาวสมฤทัย พรหมรัตน์ | 34           | แพทย์แผนไทยชำนาญการ              | 104 | 91   | 86       | Normal Spirometry |
| 93                  | นางสาวอัญญา คำพราะ     | 27           | นักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนไทย) | 82  | 84   | 102      | Normal Spirometry |
| กลุ่มงานประกัน      |                        |              |                                  |     |      |          |                   |
| 94                  | นายกิตติพนธ์ นพพันธ์   | 41           | เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน    | 85  | 100  | 112      | Normal Spirometry |
| 95                  | นายศุภศักดิ์ พงษ์พิลา  | 42           | เจ้าพนักงานธุรการ                | 116 | 118  | 96       | Normal Spirometry |
| 96                  | นางสาวจารุณี แก้วรักษา | 39           | พนักงานบริการ                    | 97  | 90   | 91       | Normal Spirometry |
| 97                  | นางสาววิชุดา สายเหล็ก  | 32           | พนักงานบริการ                    | 100 | 107  | 106      | Normal Spirometry |
| กลุ่มงานจ่ายกลาง    |                        |              |                                  |     |      |          |                   |
| 98                  | นางศิริวรรณ ผั่นกระโทก | 47           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ            | 95  | 95   | 99       | Normal Spirometry |
| 99                  | นายชม ศรีทองคำ         | 49           | พนักงานบริการ                    | 116 | 119  | 98       | Normal Spirometry |
| 100                 | นางสาววรัญญา ปามุทา    | 44           | พนักงานบริการ                    | 95  | 101  | 105      | Normal Spirometry |





กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี

### ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

เครื่องมือตรวจ : SPIROMETER ยี่ห้อ : Pony FX Model : Pony FX Serial Number : SN2015101809 Calibration Data : 15/07/2025

สถานที่ทำการตรวจ : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ทำการตรวจ : 16-17 กรกฎาคม 2568

| ลำดับที่         | ชื่อ - สกุล             | อายุ<br>(ปี) | แผนก                        | ค่า |      |          | ผลการตรวจ                 |
|------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-----|------|----------|---------------------------|
|                  |                         |              |                             | FVC | FEV1 | FEV1/FVC |                           |
| กลุ่มงานจ่ายกลาง |                         |              |                             |     |      |          |                           |
| 101              | นางนิษคร สุระนารถ       | 46           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้       | 97  | 102  | 105      | Normal Spirometry         |
| กลุ่มงาน PCU     |                         |              |                             |     |      |          |                           |
| 102              | นางจุฑารัตน์ กิ่งมณี    | 54           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  | 112 | 125  | 109      | Normal Spirometry         |
| 103              | นายบุญศรี บุญเชิญ       | 50           | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | 97  | 100  | 98       | Normal Spirometry         |
| 104              | นางยิหวา วิเศษหมื่น     | 50           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       | 116 | 115  | 98       | Normal Spirometry         |
| 105              | นางสาวชลธิสา ศรีนวล     | 43           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       | 83  | 91   | 109      | Normal Spirometry         |
| 106              | นางสาวเกศราพร ภาคะ      | 34           | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     | 111 | 108  | 98       | Normal Spirometry         |
| 107              | นางสาวนภัสภรณ์ บุญใหญ่  | 33           | นักวิชาการสาธารณสุข         | 83  | 83   | 101      | Normal Spirometry         |
| 108              | นางอัคราภรณ์ วิเศษสังข์ | 59           | พนักงานบริการ               | 83  | 84   | 100      | Normal Spirometry         |
| 109              | นางสาววิกานดา ยอดนครจง  | 40           | นักวิชาการสาธารณสุข         | 103 | 103  | 100      | Normal Spirometry         |
| 110              | นายทรงศักดิ์ ชะดู       | 35           | นักวิชาการสาธารณสุข         | 112 | 113  | 95       | Normal Spirometry         |
| 111              | นายเสนีย์ ไกรชี         | 43           | พนักงานบริการ               | 77  | 81   | 100      | Possible mild restriction |



กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

### ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

เครื่องมือตรวจ : SPIROMETER ยี่ห้อ : Pony FX Model : Pony FX Serial Number : SN2015101809 Calibration Data : 15/07/2025

สถานที่ทำการตรวจ : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ทำการตรวจ : 16-17 กรกฎาคม 2568

| ลำดับที่       | ชื่อ - สกุล                | อายุ<br>(ปี) | แผนก                  | ค่า |      |          | ผลการตรวจ         |
|----------------|----------------------------|--------------|-----------------------|-----|------|----------|-------------------|
|                |                            |              |                       | FVC | FEV1 | FEV1/FVC |                   |
| กลุ่มงานจิตเวช |                            |              |                       |     |      |          |                   |
| 112            | นางสาวนิริยา งามวิสัย      | 50           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 96  | 81   | 84       | Normal Spirometry |
| 113            | นายชิงชัย ชูเลิศ           | 41           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 87  | 90   | 99       | Normal Spirometry |
| 114            | นายณัฐพล นามเกษ            | 36           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 92  | 94   | 96       | Normal Spirometry |
| 115            | นางสาวธนาภรณ์ พันธุ์ปกครอง | 26           | นักวิชาการสาธารณสุข   | 84  | 86   | 102      | Normal Spirometry |

(.....)  
นางสาวนภาพานต์ แด่นดี

ผู้ทำการตรวจและแปลผล

๒ -  
(.....)

นางสาวเลอลักษณ์ กิตติโกสินทร์  
ผู้ทำการตรวจและแปลผล



\*หมายเหตุ สมรรถภาพการทำงานของปอดปกติ หมายถึง มีค่า FVC >80 % FEV1 >80 % FEV1/FVC >70 %



## สรุปผลการตรวจสอบสมรรถภาพปอด

จากจำนวนผู้รับการตรวจทั้งหมด 115 ราย ซึ่งพบว่าสมรรถภาพการทำงานของปอดปกติ (Normal Spirometry) จำนวน 109 ราย (ร้อยละ 94.8) ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวระดับเล็กน้อย (Possible Mild Restriction) จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 3.5) และไม่สามารถแปลผลได้เนื่องจากปริมาณอากาศไม่เพียงพอ จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 1.7)

ทั้งนี้สาเหตุความผิดปกติของการตรวจสอบสมรรถภาพปอด แบ่งเป็น

1. ความผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restrictive abnormality) คือ ปริมาตรของอากาศในปอดที่สูงที่สุดที่ตรวจวัดได้ ต่ำลงกว่าปกติเมื่อนำไปเทียบกับค่าอ้างอิง มีสาเหตุจาก
  - 1.1 สาเหตุจากภายในปอด เช่น การเกิดพังผืดในเนื้อปอด ภาวะปอดติดเชื้อ ภาวะปอดอักเสบ มีรอยโรคที่กินพื้นที่ในปอด (เนื้องอก มะเร็ง)
  - 1.2 สาเหตุจากภายนอกปอด เช่น กระดูกสันหลังคดค่อม กระดูกหน้าอกบวม มะเร็ง น้ำในช่องท้อง
  - 1.3 สาเหตุจากระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น กระบังลมเป็นอัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง
  - 1.4 ภาวะความผิดปกติแบบขยายตัวที่พบบอกได้เพียงในระดับ “สงสัยมีความผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว” เท่านั้น เนื่องจากค่าปริมาตรอากาศสูงสุดที่ตรวจวัดได้จากการทำสไปโรเมทรีที่แท้จริงจะน้อยกว่าค่าปริมาตรอากาศทั้งหมดของปอดเสมอ จึงควรมีการตรวจยืนยันด้วยเครื่องมือที่ให้ผลตรวจละเอียดกว่า
2. ความผิดปกติแบบหลอดลมอุดกั้น (Obstructive abnormality) สาเหตุเกิดจากโรคที่ทำให้ทางเดินหายใจตีบแคบลง หรืออุดกั้น เช่น โรคหอบหืด โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น
3. ความผิดปกติทั้งสองอย่าง (Mixed abnormality) พบความผิดปกติทั้งแบบอุดกั้น (Obstructive abnormality) และแบบจำกัดการขยายตัว (Restrictive abnormality) พบในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติแบบอุดกั้นมากๆ

## ข้อเสนอแนะ

### 1.ด้านบุคคล

- 1.1 ผู้มีความผิดปกติ ควรได้รับการส่งต่อเพื่อพบแพทย์
- 1.2 ควรมีการถ่ายภาพรังสีทรวงอกร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.3 หลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องสัมผัสกับฝุ่น
- 1.4 ถ้าต้องทำงานที่สัมผัสกับฝุ่น ควรมีการจัดหาอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและมีการให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง
- 1.5 ควรมีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าทำงาน และระหว่างทำงานที่ต้องสัมผัสกับฝุ่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.6 มีการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงาน เช่น ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการสูบบุหรี่เป็นประจำ ทำงานบริเวณที่มีปริมาณฝุ่นเกินมาตรฐานความปลอดภัยในกรณีที่มีการทำงานไปแล้วระยะหนึ่ง หากพบว่ามีความเสี่ยงหรือผิดปกติ ต้องได้รับการพิจารณาให้ทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม

### 2.ด้านสภาพสิ่งแวดล้อมการทำงาน

ควรมีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นในบรรยากาศการทำงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงาน



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10  
The Office of Disease Prevention and Control 10

หน่วยงาน : โรงพยาบาลน่านกัลย จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ตรวจ : 16-17 กรกฎาคม 2568

สถานที่ทำการตรวจ: โรงพยาบาลน่านกัลย จังหวัดศรีสะเกษ

เครื่องตรวจการได้ยินที่ใช้อ

☒ SIBELMED รุ่น SIBEL SOUND400 หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) 207-A822

☒ INTERACROUSTICS รุ่น AD226 หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) 760458

เสียงพื้นฐานภายในห้องตรวจ 39.8 dB(A)

17





สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10  
The Office of Disease Prevention and Control 10

รายงานผลการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน

หน่วยงาน : โรงพยาบาลน่านเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ  
เครื่องตรวจการได้ยินยี่ห้อ

วันที่ตรวจ : 16-17 กรกฎาคม 2568  
สถานที่ทำการตรวจ: โรงพยาบาลน่านเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ  
SIBELMED รุ่น SIBEL SOUND400 หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) 207-A822  
INTERACROUSTICS รุ่น AD226 หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) 760458

| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล            | อายุ | ฝ่าย/หน่วยงาน                | ระดับการได้ยิน (เดซิเบล) แยกตามความถี่ (เฮิรตซ์) |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      | ผลการตรวจ                                                                                     |
|-------|---------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                           |      |                              | หูขวา                                            |      |      |      |      |      |      | หูซ้าย |      |      |      |      |      |      |                                                                                               |
|       |                           |      |                              | 500                                              | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 500    | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |                                                                                               |
| 15    | นางสาวรัชฎาพร พลชัย       | 23   | นักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาล) | 10                                               | 15   | 5    | 5    | 20   | 15   | 0    | 20     | 20   | 20   | 5    | 15   | 20   | 5    | ปกติ                                                                                          |
| 16    | นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทร์    | 52   | พนักงานแปล                   | 25                                               | 10   | 15   | 15   | 20   | 10   | 15   | 25     | 10   | 15   | 24   | 40   | 10   | 15   | หูขวา-ปกติ<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 Hz                                   |
| 17    | นางวรรณวรรณ วิเศษหมื่น    | 51   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   | 25                                               | 10   | 10   | 15   | 10   | 50   | 25   | 20     | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 5    | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz<br>หูซ้าย-ปกติ                                   |
| 18    | นางสาวณัฐมล นันพะเสน      | 27   | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      | 30                                               | 20   | 20   | 15   | 15   | 5    | -5   | 30     | 25   | 20   | 15   | 15   | 5    | -10  | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500 Hz   |
| 19    | นางณัฐณิชา ศรีนา          | 46   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   | 25                                               | 25   | 25   | 5    | 15   | 5    | -10  | 25     | 30   | 20   | 15   | 25   | 20   | 0    | หูขวา-ปกติ<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 1000 Hz                                   |
| 20    | นางสาวศรีอำกร คำศรี       | 49   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        | 20                                               | 20   | 15   | 10   | 10   | 25   | 30   | 20     | 20   | 20   | 25   | 0    | 20   | 35   | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 8000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 8000 Hz |
| 21    | นางสาวชนกานต์ ยนจอหอ      | 43   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        | 20                                               | 10   | 20   | 10   | 15   | 30   | 15   | 20     | 10   | 20   | 10   | 10   | 25   | 10   | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz<br>หูซ้าย-ปกติ                                   |
| 22    | นางสาวชัชฎาภรณ์ ศรีจันทา  | 42   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        | 20                                               | 10   | 15   | 5    | 10   | 10   | 10   | 25     | 15   | 20   | 15   | 15   | 5    | 10   | ปกติ                                                                                          |
| 23    | นางสาววิชุดา สิงห์สวัสดิ์ | 28   | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      | 25                                               | 10   | 15   | 20   | 10   | 10   | 5    | 20     | 10   | 15   | 20   | 5    | 10   | 0    | ปกติ                                                                                          |
| 24    | นางสาวอัญชลี มณีจันทร์    | 27   | พนักงานช่วยเหลือคนไข้        | 20                                               | 20   | 15   | 10   | 15   | 5    | 10   | 25     | 25   | 20   | 15   | 20   | 10   | 5    | ปกติ                                                                                          |
| 25    | นางจงจิต จำปาศิต          | 51   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   | 20                                               | 20   | 15   | 30   | 20   | 20   | 0    | 25     | 25   | 25   | 25   | 25   | 40   | 25   | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 3000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz |
| 26    | นางสาวพรศรี มะณีวงศ์      | 41   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        | 15                                               | 10   | 10   | 10   | 5    | 10   | 10   | 20     | 15   | 20   | 20   | 15   | 25   | 10   | ปกติ                                                                                          |
| 27    | นายธวัชชัย สิงห์หอม       | 32   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        | 20                                               | 20   | 5    | 15   | 15   | 10   | 10   | 15     | 15   | 10   | 15   | 20   | 20   | 15   | ปกติ                                                                                          |



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10  
The Office of Disease Prevention and Control 10

รายงานผลการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน

หน่วยงาน : โรงพยาบาลน่านกิ่งยั้ง จังหวัดศรีสะเกษ  
เครื่องตรวจการได้ยินยี่ห้อ

วันที่ตรวจ : 16-17 กรกฎาคม 2568      สถานที่ทำการตรวจ: โรงพยาบาลน่านกิ่งยั้ง จังหวัดศรีสะเกษ  
SIBELMED รุ่น SIBEL SOUND400 หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) 207-A822      เสียงพื้นฐานภายในห้องตรวจ 39.8 dB(A)  
INTERACROUSTICS รุ่น AD226 หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) 760458

| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล              | อายุ | ฝ่าย/หน่วยงาน                 | ระดับการได้ยิน (เดซิเบล) แยกตามความถี่ (เฮิรตซ์) |      |      |      |      |      |      |     |        |      |      |      |      |      | ผลการตรวจ                                                                                                                        |  |  |
|-------|-----------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |                             |      |                               | หูขวา                                            |      |      |      |      |      |      |     | หูซ้าย |      |      |      |      |      |                                                                                                                                  |  |  |
|       |                             |      |                               | 500                                              | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 500 | 1000   | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |                                                                                                                                  |  |  |
| 28    | นางสาวสุวนิตย์ ศรีปิ่นดนตรี | 28   | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ       | 15                                               | 20   | 20   | 10   | 15   | 10   | 5    | 20  | 20     | 10   | 10   | 10   | 15   | 5    | ปกติ                                                                                                                             |  |  |
| 29    | นางสาวพิชญธิดา ศรีรักษา     | 30   | พนักงานช่วยเหลือคนไข้         | 25                                               | 20   | 20   | 10   | 10   | 5    | -5   | 25  | 20     | 20   | 15   | 15   | 20   | 5    | ปกติ                                                                                                                             |  |  |
| 30    | นางภัทราธิษฐ์ ศรีหนาง       | 41   | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ     | 25                                               | 15   | 10   | 20   | 25   | 35   | 40   | 25  | 10     | 20   | 25   | 35   | 55   | 50   | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 และ 8000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000, 6000 และ 8000 Hz            |  |  |
| 31    | นายอาทิตย์ แพงมา            | 41   | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ     | 20                                               | 15   | 15   | 15   | 20   | 20   | 15   | 20  | 15     | 15   | 15   | 20   | 25   | 25   | ปกติ                                                                                                                             |  |  |
| 32    | น.ส.วราพร ท่าหาญ            | 37   | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ   | 10                                               | 10   | 15   | 25   | 25   | 10   | 15   | 10  | 5      | 15   | 20   | 20   | 10   | 5    | ปกติ                                                                                                                             |  |  |
| 33    | นางสาวกัญญภัทร วิเศษหมื่น   | 33   | พนักงานบริการ                 | 15                                               | 10   | 15   | -5   | 0    | 15   | 0    | 20  | 20     | 20   | 10   | 5    | 0    | -10  | ปกติ                                                                                                                             |  |  |
| 34    | นายสุริยัน แก้วรักษา        | 61   | พนักงานบริการ                 | 25                                               | 15   | 20   | 25   | 50   | 50   | 30   | 30  | 15     | 25   | 25   | 30   | 55   | 55   | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000, 6000 และ 8000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500, 4000, 6000 และ 8000 Hz |  |  |
| 35    | น.ส.ศิริลักษณ์ สมศิริ       | 33   | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | 20                                               | 20   | 15   | 5    | 15   | 5    | 0    | 20  | 20     | 20   | 10   | 10   | 10   | 0    | ปกติ                                                                                                                             |  |  |
| 36    | นางมณฑา ลักขมพิเชษฐ์        | 47   | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ          | 25                                               | 15   | 25   | 15   | 30   | 35   | 5    | 25  | 20     | 25   | 25   | 35   | 25   | 5    | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 และ 6000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 Hz                           |  |  |
| 37    | น.ส.จงกนพรรณ คำตานวงศ์      | 44   | เภสัชกรชำนาญการ               | 15                                               | 5    | 15   | 10   | 5    | 5    | 5    | 20  | 5      | 15   | 10   | 5    | 10   | 10   | ปกติ                                                                                                                             |  |  |
| 38    | นายพรพิทักษ์ อุราเลิศ       | 55   | พนักงานบริการ                 | 20                                               | 10   | 20   | 25   | 50   | 45   | 50   | 20  | 10     | 20   | 25   | 40   | 35   | 20   | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000, 6000 และ 8000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 และ 6000 Hz            |  |  |
| 39    | นางสาวจิรพรรณ ไพโรบิ่ง      | 42   | เภสัชกรชำนาญการ               | 25                                               | 25   | 25   | 10   | 10   | 10   | 0    | 20  | 20     | 20   | 10   | 15   | -10  | -10  | ปกติ                                                                                                                             |  |  |
| 40    | นายณัฏกกิจ คณะบุตร          | 35   | เภสัชกรชำนาญการ               | 70                                               | 60   | 35   | 35   | 45   | 30   | 25   | 35  | 25     | 15   | 10   | 15   | 15   | 15   | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500 - 6000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500 Hz                               |  |  |
| 41    | นายศรีณย์ ชำนาญระเบียบกิจ   | 39   | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน     | 15                                               | 10   | 5    | 10   | 15   | 15   | 10   | 25  | 10     | 5    | 10   | 10   | 20   | 20   | ปกติ                                                                                                                             |  |  |
| 42    | นายบัณฑิต หล้าแผล้ง         | 54   | พนักงานขับรถยนต์              | 15                                               | 25   | 25   | 25   | 40   | 45   | 25   | 25  | 25     | 30   | 25   | 40   | 35   | 40   | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 และ 6000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 และ 6000 Hz                  |  |  |





สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10  
The Office of Disease Prevention and Control 10

รายงานผลการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน

หน่วยงาน : โรงพยาบาลน่านเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ตรวจ : 16-17 กรกฎาคม 2568

สถานที่ทำการตรวจ: โรงพยาบาลน่านเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เครื่องตรวจการได้ยินที่

☒ SIBELMED รุ่น SIBEL SOUND400 หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) 207-A822

เสียงพื้นฐานภายในห้องตรวจ 39.8 dB(A)

☒ INTERACROUSTICS รุ่น AD226 หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) 760458

| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล          | อายุ | ฝ่าย/หน่วยงาน          | ระดับการได้ยิน (เดซิเบล) แยกตามความถี่ (เฮิรตซ์) |      |      |      |      |      |        |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                  | ผลการตรวจ |
|-------|-------------------------|------|------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |                         |      |                        | หูขวา                                            |      |      |      |      |      | หูซ้าย |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                  |           |
|       |                         |      |                        | 500                                              | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000   | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000                                                                                                                             |           |
| 43    | นางเปรมฤดี อินทร์โสม    | 49   | พนักงานประกอบอาหาร     | 95                                               |      | 65   | 60   | 80   | 65   | 55     |     | 50   | 45   | 45   | 40   | 60   | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500 - 8000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500 - 8000 Hz                        |           |
| 44    | นางระพีพร เกษทอง        | 59   | โภชนากร                | 25                                               | 15   | 10   | 15   | 15   | 15   | 15     | 15  | 25   | 20   | 25   | 25   | 20   | ปกติ                                                                                                                             |           |
| 45    | นายประสิทธิ์ เรืองหงษา  | 47   | พนักงานประกอบอาหาร     | 25                                               | 20   | 20   | 10   | 15   | 15   | 5      | 25  | 25   | 20   | 20   | 20   | 25   | ปกติ                                                                                                                             |           |
| 46    | นายพิสิทธิ์ กล้ากลิ้ง   | 51   | พนักงานขับรถยนต์       | 25                                               | 20   | 25   | 20   | 20   | 20   | 5      | 25  | 25   | 20   | 15   | 15   | 20   | ปกติ                                                                                                                             |           |
| 47    | นายเฉลิมพล แก้วรักษา    | 56   | พนักงานขับรถยนต์       | 30                                               | 35   | 15   | 20   | 40   | 45   | 20     | 35  | 45   | 60   | 75   | 80   | 85   | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500, 1000, 4000 และ 6000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500 - 8000 Hz          |           |
| 48    | นายเมธีรัตน์ จรรย์ญา    | 46   | พนักงานบริการ          | 15                                               | 25   | 25   | 25   | 20   | 15   | 10     | 25  | 25   | 20   | 15   | 20   | 15   | ปกติ                                                                                                                             |           |
| 49    | นส.กัลยา แก้วรักษา      | 35   | พนักงานบริการ          | 20                                               | 15   | 20   | 15   | 25   | 25   | 15     | 25  | 25   | 25   | 15   | 25   | 20   | ปกติ                                                                                                                             |           |
| 50    | นายชัยวัฒน์ แก้วรักษา   | 33   | พนักงานขับรถยนต์       | 15                                               | 15   | 5    | 10   | 70   | 70   | 60     | 15  | 15   | 10   | 10   | 30   | 55   | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000, 6000 และ 8000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000, 6000 และ 8000 Hz      |           |
| 51    | นายพีระพงษ์ ศิริรัมย์   | 41   | นายช่างเทคนิค          | 20                                               | 20   | 20   | 20   | 40   | 20   | 0      | 25  | 25   | 25   | 15   | 45   | 25   | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 Hz                                    |           |
| 52    | นายเศรษฐา บัวศรี        | 31   | พนักงานบริการ          | 20                                               | 15   | 10   | 35   | 40   | 25   | 10     | 35  | 40   | 20   | 30   | 35   | 35   | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 3000 และ 4000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500, 1000, 3000, 4000 และ 6000 Hz |           |
| 53    | นางสมนึก มะโน           | 54   | พนักงานบริการ          | 25                                               | 15   | 20   | 25   | 25   | 25   | 20     | 25  | 15   | 25   | 25   | 20   | 25   | ปกติ                                                                                                                             |           |
| 54    | นางสาวกาญจนา วิเศษหมั่น | 37   | พนักงานบริการ (ธุรการ) | 25                                               | 20   | 15   | 15   | 10   | 15   | 15     | 20  | 20   | 20   | 15   | 10   | 20   | ปกติ                                                                                                                             |           |
| 55    | นายชัยสิทธิ์ ปรามภัย    | 25   | นายช่างโยธา            | 20                                               | 25   | 20   | 10   | 20   | 25   | 0      | 25  | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | ปกติ                                                                                                                             |           |
| 56    | นายชัยชนะ บัวหอม        | 39   | พนักงานบริการ          | 15                                               | 10   | 15   | 25   | 45   | 35   | 5      | 15  | 5    | 10   | 35   | 45   | 40   | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 และ 6000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 3000, 4000 และ 6000 Hz            |           |
| 57    | นายทพณัฏก์ดี สุขอินทร์  | 40   | พนักงานขับรถยนต์       | 20                                               | 5    | 10   | 15   | 10   | 20   | 15     | 20  | 5    | 10   | 20   | 20   | 10   | ปกติ                                                                                                                             |           |



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10  
The Office of Disease Prevention and Control 10

รายงานผลการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน

หน่วยงาน : โรงพยาบาลน่านเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ตรวจ : 16-17 กรกฎาคม 2568

สถานที่ทำการตรวจ: โรงพยาบาลน่านเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เครื่องตรวจการได้ยินมือ

☒ SIBELMED รุ่น SIBEL SOUND400 หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) 207-A822

เสียงพื้นฐานภายในห้องตรวจ 39.8 dB(A)

☒ INTERACROUSTICS รุ่น AD226 หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) 760458

| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล          | อายุ | ฝ่าย/หน่วยงาน                 | ระดับการได้ยิน (เดซิเบล) แยกตามความถี่ (เฮิรตซ์) |      |      |      |      |      |      |     |        |      |      |      |      |      | ผลการตรวจ |                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                         |      |                               | หูขวา                                            |      |      |      |      |      |      |     | หูซ้าย |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                     |
|       |                         |      |                               | 500                                              | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 500 | 1000   | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |           |                                                                                                                                                     |
| 58    | นางสาวกมล ศรีโศดำ       | 46   | พนักงานทำความสะอาด            | 25                                               | 20   | 25   | 25   | 20   | 25   | 25   | 25  | 20     | 20   | 20   | 25   | 10   | 15   | ปกติ      |                                                                                                                                                     |
| 59    | นางยุพา แก้วศรี         | 33   | พนักงานทำความสะอาด            | 20                                               | 25   | 20   | 15   | 35   | 25   | 0    | 25  | 25     | 25   | 25   | 20   | 25   | 20   | 10        | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 Hz<br>หูซ้าย-ปกติ                                                                                         |
| 60    | นางรัตน์ พลเสนา         | 51   | พนักงานทำความสะอาด            | 25                                               | 15   | 20   | 10   | 10   | 10   | 5    | 30  | 30     | 25   | 20   | 20   | 20   | 30   | 30        | หูขวา-ปกติ<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500, 1000, 6000 และ 8000 Hz                                                                     |
| 61    | นายทวี สิทธิพร          | 53   | พนักงานรักษาความปลอดภัย       | 15                                               | 25   | 15   | 15   | 30   | 25   | 25   | 20  | 25     | 25   | 25   | 30   | 40   | 40   | 40        | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 3000, 4000, 6000 และ 8000 Hz                                  |
| 62    | นายจรัส แสงศรี          | 41   | พนักงานรักษาความปลอดภัย       | 25                                               | 20   | 20   | 15   | 35   | 40   | 15   | 25  | 20     | 20   | 20   | 15   | 45   | 50   | 15        | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 และ 6000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 และ 6000 Hz                                     |
| 63    | นางสาววรรดี แก้วรักษา   | 43   | พนักงานประกอบอาหาร            | 25                                               | 15   | 20   | 25   | 25   | 15   | 20   | 25  | 15     | 25   | 25   | 25   | 20   | 15   | 15        | ปกติ                                                                                                                                                |
| 64    | นายณัฏฐวัฒน์ โนนสังข์   | 29   | พนักงานขับรถยนต์              | 15                                               | 15   | 15   | 10   | 10   | 10   | 0    | 15  | 15     | 15   | 15   | 10   | 15   | 5    | 0         | ปกติ                                                                                                                                                |
| 65    | นายอิทธิพัทธ์ จันทะเกษ  | 43   | อาคารสถานที่                  | 15                                               | 5    | 15   | 15   | 15   | 20   | 15   | 20  | 10     | 15   | 15   | 20   | 25   | 25   | 25        | ปกติ                                                                                                                                                |
| 66    | นายธนากร นวลละออง       | 31   | พนักงานขับรถยนต์              | 15                                               | 20   | 10   | 5    | 15   | 5    | 5    | 20  | 15     | 10   | 5    | 15   | 10   | 0    | 0         | ปกติ                                                                                                                                                |
| 67    | นายบวร ลีเกษมพิเชษฐ์    | 49   | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ        | 20                                               | 15   | 5    | 10   | 10   | 20   | 15   | 20  | 10     | 15   | 20   | 20   | 20   | 10   | 10        | ปกติ                                                                                                                                                |
| 68    | นส.อังกริยา อัครบุตร    | 41   | ทันตแพทย์ชำนาญการ             | 20                                               | 20   | 15   | 10   | 5    | 10   | 10   | 20  | 15     | 20   | 20   | 20   | 20   | 30   | 0         | หูขวา-ปกติ<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz                                                                                         |
| 69    | นายพนมมิตร ย้อยสร้อยสุด | 34   | ทันตแพทย์ชำนาญการ             | 15                                               | 20   | 10   | 25   | 35   | 25   | 0    | 20  | 15     | 15   | 15   | 15   | 15   | 20   | 10        | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 Hz<br>หูซ้าย-ปกติ                                                                                         |
| 70    | นางทิพยามา ทาระสาย      | 58   | จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน      | 25                                               | 25   | 40   | 30   | 35   | 45   | 35   | 25  | 25     | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35        | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 2000, 3000, 4000, 6000 และ 8000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 2000, 3000, 4000, 6000 และ 8000 Hz |
| 71    | นางสาววันิดา พุดซ้อน    | 29   | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | 15                                               | 15   | 10   | 10   | 10   | -5   | -5   | 20  | 20     | 20   | 20   | 20   | 25   | 10   | 10        | ปกติ                                                                                                                                                |





สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10  
The Office of Disease Prevention and Control 10

รายงานผลการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน

หน่วยงาน : โรงพยาบาลน่านเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ตรวจ : 16-17 กรกฎาคม 2568

สถานที่ทำการตรวจ: โรงพยาบาลน่านเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เครื่องตรวจการได้ยินยี่ห้อ

☒ SIBELMED รุ่น SIBELSOUND400 หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) 207-A822

เสียงพื้นฐานภายในห้องตรวจ 39.8 dB(A)

☒ INTERACROUSTICS รุ่น AD226 หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) 760458

| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล         | อายุ | ฝ่าย/หน่วยงาน                 | ระดับการได้ยิน (เดซิเบล) แยกตามความถี่ (เฮิรตซ์) |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      | ผลการตรวจ |                                                                                                                             |
|-------|------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                        |      |                               | หูขวา                                            |      |      |      |      |      |      | หูซ้าย |      |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                             |
|       |                        |      |                               | 500                                              | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 500    | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |           |                                                                                                                             |
| 72    | นางกนกหา นิสวงศ์       | 59   | พนักงานช่วยเหลือคนไข้         | 25                                               | 20   | 20   | 15   | 40   | 65   | 45   | 25     | 15   | 20   | 15   | 20   | 45   | 50   | 60        | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000, 6000 และ 8000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000, 6000 และ 8000 Hz |
| 73    | นางเพชรรัตน์ จันทศรี   | 51   | ผู้ช่วยทันตแพทย์              | 25                                               | 25   | 25   | 20   | 10   | 15   | 10   | 20     | 20   | 20   | 10   | 10   | 15   | 10   | 10        | ปกติ                                                                                                                        |
| 74    | น.ส.สร้อยญา ชุ่มเสนา   | 29   | ผู้ช่วยทันตแพทย์              | 20                                               | 5    | 15   | 10   | 15   | 15   | 15   | 20     | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5         | ปกติ                                                                                                                        |
| 75    | นางนงเยาว์ สมศิริ      | 57   | แพทย์แผนไทยชำนาญการ           | 20                                               | 20   | 20   | 20   | 30   | 20   | 40   | 25     | 25   | 25   | 30   | 20   | 20   | 30   | 30        | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 และ 8000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 3000 และ 8000 Hz             |
| 76    | น.ส.สมฤทัย พรหมรัตน์   | 34   | แพทย์แผนไทยชำนาญการ           | 15                                               | 20   | 15   | 5    | 5    | 0    | 0    | 20     | 15   | 10   | 10   | 5    | 5    | -5   | 0         | ปกติ                                                                                                                        |
| 77    | น.ส.สุธิดา ลัวศิริราช  | 30   | พนักงานช่วยการพยาบาล (แผนไทย) | 15                                               | 10   | 5    | 10   | 5    | 15   | 10   | 10     | 5    | 10   | 10   | 25   | 15   | 15   | 5         | ปกติ                                                                                                                        |
| 78    | นางสาวอัญญา คำเพระ     | 27   | นักวิชาการสาธารณสุข (แผนไทย)  | 20                                               | 20   | 10   | 5    | 15   | 15   | 25   | 20     | 20   | 10   | 10   | 15   | 15   | 15   | 0         | ปกติ                                                                                                                        |
| 79    | นางนารี บุรสีการ       | 47   | พนักงานช่วยการพยาบาล          | 25                                               | 25   | 25   | 25   | 30   | 35   | 15   | 20     | 20   | 20   | 25   | 20   | 35   | 20   | 10        | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 และ 6000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 Hz                      |
| 80    | นายกิตติพันธ์ นพพันธ์  | 41   | จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน         | 25                                               | 20   | 20   | 20   | 35   | 25   | 0    | 25     | 20   | 20   | 5    | 10   | 25   | 0    | 0         | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 Hz<br>หูซ้าย-ปกติ                                                                 |
| 81    | นางศิริวรรณ ผั่นกระโทก | 47   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ         | 15                                               | 15   | 20   | 10   | 10   | 10   | 10   | 20     | 10   | 20   | 10   | 15   | 10   | 15   | 15        | ปกติ                                                                                                                        |
| 82    | นายชม ศรีโศค่า         | 49   | พนักงานบริการ                 | 20                                               | 10   | 25   | 25   | 25   | 25   | 20   | 25     | 15   | 20   | 25   | 20   | 25   | 20   | 20        | ปกติ                                                                                                                        |
| 83    | นางสาววรัญญา ปามุทา    | 44   | พนักงานบริการ                 | 35                                               | 40   | 45   | 40   | 35   | 30   | 45   | 40     | 40   | 45   | 40   | 35   | 35   | 35   | 45        | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500 - 8000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500 - 8000 Hz                   |
| 84    | นางนิษากร สุระนารถ     | 46   | พนักงานช่วยเหลือคนไข้         | 25                                               | 20   | 15   | 15   | 20   | 25   | 5    | 35     | 25   | 15   | 25   | 35   | 35   | 35   | 35        | หูขวา-ปกติ<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500, 4000, 6000 และ 8000 Hz                                             |
| 85    | นางจุฑารัตน์ กิ่งมณี   | 54   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ    | 20                                               | 20   | 25   | 25   | 20   | 10   | 0    | 20     | 20   | 25   | 25   | 30   | 35   | 10   | 10        | หูขวา-ปกติ<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 และ 6000 Hz                                                        |



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10  
The Office of Disease Prevention and Control 10

รายงานผลการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน

หน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดสระแก้ว

วันที่ตรวจ : 16-17 กรกฎาคม 2568

สถานที่ทำการตรวจ: โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดสระแก้ว

เครื่องตรวจการได้ยินมือ



SIBELMED รุ่น SIBEL SOUND400 หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) 207-A822

เสียงพื้นฐานภายในห้องตรวจ 39.8 dB(A)



INTERACROUSTICS รุ่น AD226 หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) 760458

| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล           | อายุ | ฝ่าย/หน่วยงาน               | ระดับการได้ยิน (เดซิเบล) แยกตามความถี่ (เฮิรตซ์) |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      | ผลการตรวจ                                                                                                                      |
|-------|--------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                          |      |                             | หูขวา                                            |      |      |      |      |      |      | หูซ้าย |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                |
|       |                          |      |                             | 500                                              | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 500    | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |                                                                                                                                |
| 86    | นายบุญศรี บุญเชิญ        | 50   | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | 20                                               | 25   | 35   | 35   | 40   | 45   | 50   |        | 35   | 40   | 40   | 45   | 50   | 45   | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 2000, 3000, 4000, 6000 และ 8000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 500 - 8000 Hz |
| 87    | นางนพวรรณ นันทสกุลวงศ์   | 54   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       | 20                                               | 10   | 10   | 10   | 15   | 20   | 10   | 25     | 5    | 15   | 10   | 10   | 20   | 25   | ปกติ                                                                                                                           |
| 88    | นางยิทยา วิเศษหมื่น      | 50   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       | 15                                               | 15   | 25   | 25   | 15   | 35   | 25   | 15     | 5    | 15   | 10   | 10   | 30   | 20   | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz                                  |
| 89    | นางสาวชลีสา ศรีมวล       | 43   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       | 25                                               | 20   | 25   | 25   | 15   | 5    | 20   | 25     | 25   | 25   | 25   | 15   | 20   | 25   | ปกติ                                                                                                                           |
| 90    | นส.เกศราพร ภาคะ          | 34   | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     | 15                                               | 10   | 10   | 15   | 15   | 10   | 10   | 20     | 10   | 10   | 15   | 20   | 5    | 5    | ปกติ                                                                                                                           |
| 91    | นายทรงศักดิ์ ชะคู        | 35   | นักวิชาการสาธารณสุข         | 15                                               | 10   | 15   | 10   | 25   | 20   | 20   | 15     | 5    | 10   | 10   | 20   | 20   | 10   | ปกติ                                                                                                                           |
| 92    | นายเสนีย์ ไกรสี          | 43   | พนักงานบริการ               | 10                                               | 5    | 10   | 10   | 15   | 20   | 20   | 10     | 5    | 5    | 15   | 20   | 15   | 10   | ปกติ                                                                                                                           |
| 93    | นส.นิตยา งมวิสัย         | 50   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       | 20                                               | 25   | 25   | 25   | 25   | 15   | 25   | 25     | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | ปกติ                                                                                                                           |
| 94    | นายเชิงชัย ชูเลิศ        | 41   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       | 20                                               | 25   | 15   | 40   | 40   | 25   | 10   | 20     | 25   | 20   | 25   | 35   | 30   | 20   | หูขวา-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 3000 และ 4000 Hz<br>หูซ้าย-มีระดับการได้ยินลดลงที่ความถี่ 4000 และ 6000 Hz                |
| 95    | นายณัฐพล นามเกษ          | 36   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       | 15                                               | 10   | 15   | 20   | 20   | 20   | 20   | 15     | 5    | 15   | 20   | 10   | 20   | 20   | ปกติ                                                                                                                           |
| 96    | นางสาวพิชญามา มิ่งระหงส์ | 26   | แพทย์                       | 20                                               | 20   | 25   | 5    | 10   | 10   | 5    | 20     | 25   | 20   | 15   | 5    | 5    | 20   | ปกติ                                                                                                                           |
| 97    | นายชาญชนะ ชะชีฟ้า        | 31   | พนักงานแปล                  | 15                                               | 10   | 10   | 5    | 5    | 20   | 10   | 15     | 5    | 10   | 15   | 20   | 10   | 0    | ปกติ                                                                                                                           |

“ระดับการได้ยินปกติ” หมายถึง ระดับการได้ยินที่ความถี่ใดของหูข้างใดก็ตาม มีค่าไม่เกิน 25 dB

“ระดับการได้ยินลดลง” หมายถึง ระดับการได้ยินที่ความถี่ใดของหูข้างใดก็ตาม มีค่ามากกว่า 25 dB

(.....)

(.....)

นางสาวศิริประภา กอแก้ว  
ผู้ทำการตรวจและแปลผลการตรวจ

นายวิรุทธิ์ ประณัย  
ผู้ทำการตรวจและแปลผลการตรวจ





## สรุปผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน

การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินครั้งนี้เป็นการแปลผลโดยพิจารณาใช้จุดตัดที่ระดับ 25 dB เป็นเกณฑ์ ในการพิจารณา โดยระดับการได้ยินที่ความถี่ใดของหูข้างใดก็ตาม มีค่าไม่เกิน 25 dB ถือว่า “ระดับการได้ยินปกติ” หากผลตรวจมีค่ามากกว่า 25 dB ให้ถือว่าผลการได้ยินที่ความถี่นั้น “มีระดับการได้ยินลดลง” โดยไม่แบ่งระดับความรุนแรงของระดับการได้ยินที่ลดลงและกำหนดให้ “ความถี่ต่ำ” หมายถึง ระดับความถี่ที่ 500, 1000 และ 2000 Hz และ “ความถี่สูง” หมายถึง ระดับความถี่ที่ 3000, 4000, 6000 และ 8000 Hz

จากจำนวนผู้รับการตรวจ ทั้งหมด 97 ราย พบว่า มีระดับการได้ยินปกติ จำนวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.8 และมีระดับการได้ยินลดลง จำนวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.2

คำแนะนำสำหรับผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยประจำหน่วยงาน อาจพิจารณาว่าบุคลากร รายใดจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดกับแพทย์หู คอ จมูก ตามเกณฑ์การส่งต่อพบแพทย์ กรณีไม่เข้าเกณฑ์ การส่งต่อก็แนะนำให้บุคลากรดังกล่าวตรวจติดตามสมรรถภาพการได้ยินเป็นประจำต่อไป

1. เกณฑ์ในการส่งต่อบุคลากรพบแพทย์ (audiometric referral criteria) ที่อ้างอิงมาจากเกณฑ์ของ The Subcommittee on Medical Aspects of Noise of The American of Otolaryngology Head and Neck Surgery (AAO-HNS) 1997 โดยมีการพิจารณาดังนี้

1) ประวัติอาการปวดหู น้ำไหลออกจากหู มีเสียงดัง มีเสียงดังในหูมากและตลอดเวลา รู้สึกตื้อในหูข้างใดข้าง หนึ่งมาประมาณ 1 ปี หรือผลการตรวจ Otoscope มีความผิดปกติ หรือ

2) ผลการตรวจการได้ยิน พิจารณาจากช่วงเวลาทำการตรวจการได้ยิน ได้แก่

(1) ตรวจก่อนเข้างานเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน (baseline audiogram) เกณฑ์การคัดกรอง ดังนี้

- ค่าเฉลี่ยระดับการได้ยินที่ความถี่ 500, 1000, 2000, 3000 Hz หูข้างใดข้างหนึ่งมากกว่า 25 dB หรือ
- ค่าเฉลี่ยระดับการได้ยินที่ความถี่ 500 1000 และ 2000 Hz ของหู 2 ข้าง ต่างกันมากกว่า 15 dB หรือ
- ค่าเฉลี่ยระดับการได้ยินที่ความถี่ 3000 4000 และ 6000 Hz ของหู 2 ข้าง ต่างกันมากกว่า 30 dB

(2) การตรวจติดตาม/ตรวจประจำปี

ให้นำผลการตรวจการได้ยินพื้นฐาน (baseline audiogram) มาประกอบการอ่านผลเพื่อหาระดับการได้ยินผิดปกติของบุคลากรเพื่อส่งต่อแพทย์ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม โดยพิจารณาจาก

- ค่าเฉลี่ยระดับการได้ยินที่ความถี่ 500 1000 2000 Hz ต่างจาก baseline audiogram มากกว่า 15 dB หรือ

- ค่าเฉลี่ยระดับการได้ยินที่ความถี่ 3000, 4000, 6000Hz ต่างจาก baseline audiogram มากกว่า 20 dB สาเหตุที่ทำให้มีระดับการได้ยินลดลงหรือผิดปกติ

1. ภาวะการเสื่อมสภาพการได้ยินที่เกิดขึ้นตามวัย หรือมีอายุมากขึ้น โดยไม่ได้เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ โดยจะเกิดจากการเสื่อมสภาพของหูชั้นใน

2. ความผิดปกติที่เกิดจากกรรมพันธุ์ ซึ่งมักพบความผิดปกติกับบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัวร่วมด้วย

3. ความผิดปกติของโรคอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อหู เช่น เบาหวาน ต่อมไทรอยด์

4. โรคติดเชื้อต่าง ๆ เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคติดเชื้อต่าง ๆ เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

5. การเกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ บริเวณหู

6. การสัมผัสกับเสียงดังที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นระยะเวลานานๆ ติดต่อกัน

7. ผู้รับการตรวจสัมผัสเสียงดังก่อนมาตรวจ

### ข้อเสนอแนะ

#### 1.ด้านบุคคล

1.1 ผู้ที่มีผลการตรวจคัดกรองระดับการได้ยินผิดปกติ ควรได้รับการยืนยันในห้องตรวจที่ได้มาตรฐานและพิจารณาส่งต่อแพทย์เพื่อการดูแลที่เหมาะสมต่อไป

1.2 ผู้ที่มีผลการตรวจคัดกรองระดับการได้ยินที่ต้องเฝ้าระวัง พิจารณาแก้ไขสาเหตุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับการได้ยิน เช่น การติดเชื้อในหู แก้วหูทะลุ การทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ภาวะภูมิตัวเอง

1.3 ก่อนมาตรวจให้ผู้รับการตรวจพักผ่อนโดยการหยุดการสัมผัสเสียงดังก่อนเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 12-14 ชั่วโมงเพื่อลดภาวะหูตึงชั่วคราว

1.4 กรณีทำงานสัมผัสกับเสียงดังจากสภาพแวดล้อมการทำงานควรมีการป้องกันโดยใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น ที่อุดหู หรือที่ครอบหู หรือจำกัดระยะเวลาในการสัมผัสเสียงที่ดังเกินมาตรฐาน

1.5 ควรมีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินประจำปี หรือตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวังในผู้ที่ทำงานกับสัมผัสเสียงดัง และผู้ที่มีผลการตรวจระดับการได้ยินที่ต้องเฝ้าระวังหรือผิดปกติ ควรมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ การทำงาน

#### 2. ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน

2.1 ควรมีการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในพื้นที่การทำงาน อย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงาน

#### 3. ด้านนโยบาย

3.1 ควรมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นสาเหตุของเสียงดัง

3.2 แยกผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงให้มากที่สุด

3.3 ทดแทนกระบวนการผลิตหรือวิธีการทำงานใหม่ที่เสียงดังน้อยกว่า

3.4 ประเมินระดับเสียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี