

7.2.5 สถานพยาบาลมีการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย

- รพ.มีผู้ใช้งานวิทยุคมนาคม อยู่ระหว่างส่งผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบขอมีบัตรประจำเครื่องวิทยุคมนาคม

(1) การขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (การขอขยายข่าย)

ที่ สธ ๐๗๐๙/๖๕๖๖

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขตวัฒนา เขต กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาความเห็นชอบในการขยายข่ายการสื่อสารทางวิทยุ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลือ

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลน้ำเกลือ ที่ สก ๐๐๑๑๑.๑๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ถึงที่ส่งมาด้วย สำนักหนังสือสำนักงาน กสทช. ที่ กสทช ๒๕๐๐๙/๑๑๗๗๖๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลน้ำเกลือที่ สก ๐๐๑๑๑.๑๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องการขออนุญาตใช้ข่ายและขอความเห็นชอบการขยายข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคม บัตรนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการขยายข่ายการสื่อสารทางวิทยุ ตามสำนักหนังสือสำนักงาน กสทช. ที่ สทช ๒๕๐๐๙/๑๑๗๗๖๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ดังเอกสารถึงที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ประกอบ การติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคม โดยหน่วยงานต้องจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับ จากวันที่ สำนักงาน กสทช.อนุญาต นั้น

ในการนี้หากหน่วยงานดำเนินการซื้อข่ายแล้วเสร็จ ขอให้ดำเนินการลงทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมในภาคต่อระบบ QR Code ด้านล่างนี้ให้กับกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยใส่รายละเอียดเครื่องวิทยุคมนาคม ประกอบด้วยชื่อผู้ประสานงาน, เบอร์โทรศัพท์, ชนิดของเครื่องวิทยุคมนาคม, คลาสการเชื่อมต่อ, แบตเตอรี่, หมายเลขสายส่ง, จำนวนเครื่องวิทยุคมนาคม, และหมายเลขเบี่ยวิทยุคมนาคม NBIC_ID ที่สำนักงาน กสทช. ออกให้ เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุที่ได้รับอนุญาตลงใน ระบบอินเตอร์เน็ตให้กับสำนักงาน กสทช.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลือ

☒ เพื่อไปทบทวน
- การขอใช้ข่ายและขอความเห็นชอบการขยายข่ายสื่อสารทางวิทยุ
- การขอใช้ข่ายและขอความเห็นชอบการขยายข่ายสื่อสารทางวิทยุ

☐ เพื่อไปตรวจพิจารณาสิ่งกีดขวาง

☐ เห็นควรแจ้ง.....

ขอแสดงความนับถือ

นายอรรถสิทธิ์ จันทะจิรา

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์

ผู้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองวิศวกรรมการแพทย์
โทร. ๐ ๒๖๖๖๔๔๔ - ๖๕๖ หรือ ๑๑๑๑๑
โทรสาร ๐ ๒๖๖๖๔๔๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: sara@nbt.mcd@hssmail.go.th

QR Code

<https://forms.gio/gu6xjsZbVdX>

(นายอรรถสิทธิ์ จันทะจิรา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลือ

ผู้อำนวยการกองกลาง
เลขรับ ๒๒๒
วันที่ ๒๑-๔-๖๒
เวลา ๑๐.๔๕

กรมสารบรรณ
เลขรับ ๖๒๑๔
วันที่รับ ๒๑-๔-๖๒
เวลา ๑๑.๑๑

เลขรับ ๒๑๕๓๙
วันที่ ๒๑ มี.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๑.๑๖



ที่ สทช ๒๕๐๗/๑๓๑๑๒๒

ห้องของปลัดกระทรวงฯ
นพ.พรชัย ไชยกุล
เลขรับ ๒๑๔๓
วันที่ ๒๑ มี.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๑.๔๕

กองวิศวกรรมทางการแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เลขรับ ๒๒๒
วันที่รับ ๒๑ มี.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๓๕

กษรวิ ๑๒๒๒
เลขรับ ๑๒๘๖
วันที่รับ ๒๑ มี.ย. ๒๕๖๖ ๑๖.๔๐
วันที่รับ ๒๑ มี.ย. ๒๕๖๖ ๑๖.๔๑
๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

สำนักงาน กสทช.
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เลขรับ ๒๒๕๕
วันที่รับ ๒๑ มี.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๑.๑๖

เรื่อง อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิม

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๗๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ถังขณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม จำนวน ๑ แผ่น
๒. รายละเอียดการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงสาธารณสุขขอขออนุญาตตั้งสถานีฐาน จำนวน ๓ สถานี สถานีเคลื่อนที่ทางบก จำนวน ๔ สถานี และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดประจำที่ กำลังส่งไม่เกิน ๖๐ วัตต์ จำนวน ๓ เครื่อง และชนิดเคลื่อนที่ กำลังส่งไม่เกิน ๓๐ วัตต์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยให้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลและติดต่อสื่อสารของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรับรองการนำเข้า เครื่องวิทยุคมนาคม ตราอักษร KOM รุ่น IC-F๕๓๒๒D กำลังส่งไม่เกิน ๓๐ วัตต์ จำนวน ๔ เครื่อง ให้กับบริษัท สุทธิรา อินโนเว้น จำกัด เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) พิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข รหัสประจำตัว (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) ๐๙๙๔๐๐๐๒๕๓๔๓๐๐ เปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิม โดยตั้งสถานีฐาน (Base station) จำนวน ๑ สถานี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ตั้งสถานีเคลื่อนที่ทางบก (Land mobile station) จำนวน ๔ สถานี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมใช้ ชนิดประจำที่ กำลังส่งไม่เกิน ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง และชนิดเคลื่อนที่ กำลังส่งไม่เกิน ๓๐ วัตต์ จำนวน ๔ เครื่อง รายละเอียดการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และใช้คลื่นความถี่ ๑๕๒.๒๕๐ ๓๕๓.๘๗๕ ๓๕๔.๙๒๕ ๓๕๔.๙๗๕ ๓๕๕.๑๒๕ ๓๕๕.๑๗๕ ๓๕๕.๓๗๕ ๓๕๕.๔๗๕ ๓๕๕.๖๗๕ ๓๕๕.๗๒๕ และ ๓๕๕.๗๗๕ MHz ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน ๓๑ kHz ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (LAND MOBILE SERVICE) สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลและติดต่อสื่อสารในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๒. เครื่องวิทยุคมนาคมในข้อ ๑ ต้องเป็นประเภทผู้ใช้ไม่สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม (แบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒) และเป็นตราอักษร แบบรุ่น ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์แล้ว

๓. ให้ดำเนินการบรรจุคลื่นความถี่ ย่านความถี่ VHF ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน ๓๑ kHz (channel spacing ไม่เกิน ๑๒.๕ kHz) เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ สำหรับติดต่อสื่อสารแบบเสียงและข้อมูลความเร็วต่ำให้กับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานตามข้อ ๑ โดยต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประกาศ กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีของราวีวิทย์
มอบหมายให้ดำเนินการ ณ วันที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	สถานที่	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	พิกัด		ความถี่ (Hz)	ความถี่วิทยุ (MHz)	ประเภทการบริการ	กำลังส่ง (Watt)	อัตราการใช้คลื่น	อัตราการใช้คลื่น	อัตราการใช้คลื่น	อัตราการใช้คลื่น	อัตราการใช้คลื่น
				Latitude (N)	Longitude (E)	สูง (m)								
๑	โรงเรียนสาธิตฯ กรุงเทพมหานคร	๒๕๖๒	๒๕๖๒	๑๓ ๔๕ ๕๐	๑๐๑ ๒๕ ๕๐	๑๕๖	๑๕๖.๕๐๐/๑๕๖.๕๐๐	๑๕๖.๕๐๐/๑๕๖.๕๐๐	๑๕๖.๕๐๐/๑๕๖.๕๐๐	๑๕๖.๕๐๐/๑๕๖.๕๐๐	๑๕๖.๕๐๐/๑๕๖.๕๐๐	๑๕๖.๕๐๐/๑๕๖.๕๐๐	๑๕๖.๕๐๐/๑๕๖.๕๐๐	๑๕๖.๕๐๐/๑๕๖.๕๐๐



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

รายละเอียดการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
แบบทำหนังสือสำนักงาน กสทช. ที่ กทช ๒๔๐๔/ ๑๔๓๖๒ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายชื่อหน่วยงาน	จำนวนเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดเคลื่อนที่ กำลังส่งไม่เกิน ๓๐ วัตต์ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน (เครื่อง)
๑	โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	๑
๒	โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	๑
๓	โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลเมืองสาข อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดนครสวรรค์	๑
๔	โรงพยาบาลน้ำแกบ ตำบลน้ำแกบ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๑
รวมทั้งสิ้นจำนวน (เครื่อง)		๔



(3) การใช้งานช่องความถี่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

- ย่านความถี่ที่ใช้ 155.475

